

KKT
GÜV.K.K.LİĞİ SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI
FİYAT TEKLİF ALMA FORMU

ONAY BELGESİ NU.: 17 Mart 2026 tarih ve sayı: 934.01.02-363192

TARİH: 19/03/2026

MUHTELİF SAĞLIK SARF MALZEMESİ TEDARİKİ

SR. NU.	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
				KDV HARİÇ (TL.)	
1	LARİNGEAL MASKE HAVA YOLU NO: 5 (YETİŞKİN) Tek kullanımlık olmalı Dayanıklı silikon malzeme olmalı. 5 numara olmalıdır.	8	Ad.		
2	LARİNGEAL MASKE HAVA YOLU NO:4 (YETİŞKİN) Tek kullanımlık olmalı Dayanıklı silikon malzeme olmalı. 4 numara olmalıdır.	8	Ad.		
3	LARİNGEAL MASKE HAVA YOLU NO:3 (ÇOCUK) Tek kullanımlık olmalı dayanıklı Silikon malzeme olmalı. 3 numara olmalıdır.	8	Ad.		
4	BİSTÜRİ UCU 11 NO 11 Numara olacaktır. Tek tek steril paketleni olacaktır. Paslanmaz çelik olacaktır.	1.000	Ad.		
5	ABESLANG (TAHTA) Yuvarlatılmış uç kısımlar ve düzgün yüzeyli olmalıdır. Kutuda 100 adet içermelidir. Tahta olmalıdır, tahriş edici olmamalıdır. Kötü koku olmamalıdır. Özel bir kutu içerisinde kuru olmalıdır. Ağız ve boğaz muayenesine uygun olmalıdır Tek kullanımlık olmalıdır. 13-16 cm uzunluğunda 1.5-2 cm genişliğinde olmalıdır.	3.000	Ad.		
6	YARA BANDI 10'lu kutularda olacaktır. 19X72 mm ölçülerde olacaktır.	750	Ad.		
7	STERİL GAZLI BEZ 7.5x7.5cm 5'li paketlerde Her kutuda 20 paket olacaktır. Malzeme yeni ve kullanılmamış olacaktır. Tekli ambalajlarda olacaktır. Teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl raf ömrü olacaktır.	2.000	Ad.		
8	BETADİNE SOLÜSYON 100 ML Orijinal ambalajında ve 100 ml.lik şişelerde yeni ve kullanılmamış olacaktır. İçerisinde % 10'luk polivinilpiroliden-iyot kompleksi içeren solüsyonlar bulunacaktır. Teslim tarihinde en az 2 yıl raf ömrü olacaktır.	500	Ad.		

SR. NU.	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
				KDV HARİÇ (TL.)	
9	DEFİBRİLATÖR JELİ 1 Literlik kutularda olacaktır. Şeffaf olacaktır.	100	Ad.		
10	TOBREKS GÖZ DAMLASI 5 ml'lik damlalık şişelerde olmalıdır 1 ml çözelti,3 mg Tobramisin içermelidir. Teslim tarihinde en az 2 yıl raf ömrü olmalıdır.	100	Ad.		
11	ONYZİD 8 MG TABLET Beyaz renkli, yuvarlak, düz, kenarları eğimli tablet halinde olmalıdır. Karton kutuda ve her kutuda 10 adet olmalıdır.	1.000	Ad.		
12	ARTİCAİN Teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl raf ömrü olacaktır.	100	Ad.		
13	FLASTER IN ZINK OXIDE (5 M X 5 CM.) 5m X 5cm ölçülerinde olacaktır. İpek olacaktır.	500	Ad.		
14	FİRÇA PRİMER BOND Bonding ajanına uyumlu olmalıdır. 100'lük paketler halinde olmalıdır.	200	Ad.		
15	ALET DEZENFEKTE SOLUSYONU Kullanılan el aletlerinin sterilizasyondan önce dezenfeksiyonunu sağlayacak. Teslim tarihinden itibaren son kullanım tarihi en az 2(iki) yıl olacaktır.	10	Lt.		
16	DENTİN ASİT %37'lik fosforik asit içerecek. Teslim tarihinde en az 2 yıl raf ömrü olmalıdır.	2	Ad.		
17	CAM İYONOMER Orijinal ambalajında olmalıdır. Teslim tarihinde en az 2 yıl raf ömrü olmalıdır.	4	Ad.		
18	CAVİTRON UCU İnce uçlu paslanmaz çelikten olmalıdır. Set 6 adet uç içermelidir. Otoklavda steril edilebilir olmalıdır.	12	Ad.		
19	TEL FİRÇA Sık telli olmalı ve el aletlerinin temizlenmesine uygun olmalıdır.	10	Ad.		
20	AKIŞKAN KOMPOZİT DOLGU A1 ve A2 renklerinde olacaktır. Teslim tarihinden itibaren son kullanım tarihi en az 2(iki) yıl olacaktır.	10	Ad.		

RD

SR. NU.	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
				KDV HARİÇ (TL.)	
21	İŞİNLİ DOLGU SETİ Nono Hybrid kompozit olmalı. A1 a2 a3 B1 renklerinde olmalı bulk fill dolgu olmalı. İçeriğinde dentin asit ve dentin bonding bulunmalıdır. Teslim tarihinden itibaren son kullanım tarihi en az 2(iki) yıl olacaktır.	3	Ad.		
22	KALSIYUM HİDROKSİT PATİ 2 pattan oluşacaktır. Teslim tarihinden itibaren son kullanım tarihi en az 2(iki) yıl olacaktır.	6	Ad.		
23	AH-PLUS 2 pattan oluşacaktır. Teslim tarihinden itibaren son kullanım tarihi en az 2(iki) yıl olacaktır.	4	Ad.		
24	YENGEÇ MATRİX BANDI Paslanmaz çelik olacaktır.	40	Ad.		
25	YÜZEY DEZENFEKTANI DİŞ ÜNİTLERİ İÇİN Tıbbi cihazların ve yüzeylerin dezenfeksiyonunda kullanılabilir olacaktır. Püskürtme başlığı açılır-kapanır olacaktır. Teslim tarihinden itibaren son kullanım tarihi en az 2(iki) yıl olacaktır.	10	Lt.		
26	NİTİ DÖNER KANAL EĞESİ Endomotor ile kullanılabilir. 6 adetlik setlerde olacaktır.	6	Set		
27	DENTAL RULO PAMUK Rulo haline getirilmiş, sıkıştırılmış pamuk olacaktır. Teslim tarihinden itibaren son kullanım tarihi en az 2(iki) yıl olacaktır.	1.500	Ad.		
28	PAPER POİNT Dental kullanıma uygun, streil ve tek kullanımlık olacaktır. Teslim tarihinden itibaren son kullanım tarihi en az 2(iki) yıl olacaktır.	10	Kutu		
29	GUTTA PERCHA Dental kullanıma uygun, streil ve tek kullanımlık olacaktır. Teslim tarihinden itibaren son kullanım tarihi en az 2(iki) yıl olacaktır.	10	Kutu		
30	ENDODONTİK İRRİGASYON İĞNESİ Yandan perfore olacak, ince esnek ve künt uçlu olacaktır. Teslim tarihinden itibaren son kullanım tarihi en az 2(iki) yıl olacaktır.	100	Ad.		


SR. NU.	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
				KDV HARİÇ (TL.)	
31	ENDODONTİK YIKAMA SOLUSYONU NaOCL, EDTA ve Clorhekzidine solüsyonlarını ayrı şişelerde içerecek Teslim tarihinden itibaren son kullanım tarihi en az 2(iki) yıl olacaktır.	2	Lt.		
32	DENTAL ENJEKTÖR DİSPOSABLE Dental kullanıma uygun olmalıdır. Gövde kısmı şeffaf, tek kullanımlık steril tıbbi kullanıma uygun plastik hammaddeden yapılmış olmalıdır. Çizgi ve rakamlar belirgin olmalıdır. Rakamlar gövdenin sağ tarafında düzgün olarak okunabilmeli ıslandığında silinmemelidir. Enjektör gövde, piston ve piston lastiği olarak 3 parçadan oluşmalı aynı zamanda steril ambalaj içinde iğne ucu olmalıdır. Ambalajın bir yüzü şeffaf film diğer yüzü gaz geçirgenliği olan medikal kağıt şeklindeki ambalajlanmış sterilitiyi bozmayacak şekilde olmalıdır.	1.500	Ad.		
33	DYCAL 2 tüpten oluşacak, orijinal ambalajında olmalıdır. Teslim tarihinden itibaren son kullanım tarihi en az 2(iki) yıl olacaktır.	3	Ad.		
34	SPONGOSTEN Küp şeklinde kesilmiş olacaktır. Teslim tarihinden itibaren son kullanım tarihi en az 2(iki) yıl olacaktır.	4	Paket		
35	CARPÜL ADRENALİNLİ Lidocaine %2 Adrenaline 1: 80000 sahip olmalı, Teslim tarihinden itibaren son kullanım tarihi en az 2(iki) yıl olacaktır.	500	Ad.		
36	TIBBİ ATIK POŞETİ 80x110 cm ebatlarında olmalıdır. Kırmızı renkli olmalıdır. Alt kısmı düz yapıştırma, çift dikişli olmalıdır. Orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz olmalıdır. En az 10 kg kaldırma kapasitesi olmamalıdır. Her rulo en az 800 gr ağırlığında olmalıdır. Çift kat kalınlığı 100+-5 mikron olmalıdır. Üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde "ULUSLARARASI BİYOTEHLİKE" amblemi ve "DİKKAT TIBBİ ATIK" ibaresi olmalıdır. Yırtılmaya, delinmeye, patlamaya dayanıklı olmalıdır. Tıbbi Atık poşetleri 10'ar adetlik rulolar şeklinde olmalıdır.	250	Ad.		
37	YÜZEY ANESTEZİK SPREY %10'luk Lidokain içermelidir. Teslim tarihinde raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.	6	Ad.		

SR. NU.	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
				KDV HARİÇ (TL.)	
38	NAZAL KATATER (ÇOCUK) Burun ve yüz yapısına anatomil olarak uygun olmalıdır. Yumuşak tahriş etmeyen non-toksik medikal sınıf PVC'den yapılmış olmalıdır. Oksijen maometresine kolay yerleştirilebilmeli yüksek akımda o2 kullanırken monometreden ayrılmamalıdır. Ambalajı tekli temiz poşet içinde olmalı, şeffaf olmalıdır. Başı çevreleyen lastiği esnek fakat kolay deforme olmayacak nitelikte olmalıdır. Maskenin her iki yanında fazla o2 ve co2 çıkaracak delikler olmalıdır.	2	Ad.		
39	NAZAL KATATER (ERİŞKİN) Burun ve yüz yapısına anatomil olarak uygun olmalıdır. Yumuşak tahriş etmeyen non-toksik medikal sınıf PVC'den yapılmış olmalıdır. Oksijen maometresine kolay yerleştirilebilmeli yüksek akımda o2 kullanırken monometreden ayrılmamalıdır. Ambalajı tekli temiz poşet içinde olmalı, şeffaf olmalıdır. Başı çevreleyen lastiği esnek fakat kolay deforme olmayacak nitelikte olmalıdır. Maskenin her iki yanında fazla o2 ve co2 çıkaracak delikler olmalıdır.	5	Ad.		
40	FLASTER (2x5cm) Flaster tıbbi ipek, sırt yapısı ipek olacaktır. Lateks, silikon, kauçuk ve silikon yağı içermeyecektir. Dayanıklı olacak ve yapışkanı hipoallerjenik olacaktır. Katları kolay açılacak, bir sonraki katın üzerinde yapışkan madde bırakılmayacaktır. Uygulandığı yere iyi yapışacak, yapıştırıldığında sabit kalarak esneyebilecek, yapıştırılan maddeyi iyi sabitleyecek, enine ve boyuna yırtılabilecektir. Çıkarıldığında cilt üzerinde yapışkan artık bırakılmayacak, uygulandığı bölgeden çıkarılırken cildi tahriş etmeyecektir. Sırt yapısı gözenekli olacak, cildin nefes almasına izin verecek, röntgen ışınlarını geçirir özelliğine sahip olacaktır. Orijinal ambalajında ve 2 cm x 5 cm. boyunda olacaktır. Teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl raf ömrü olacaktır. Malzeme yeni ve kullanılmamış olacaktır.	300	Ad.		
41	ATROPİN 0.5 MG 0.5 mg atropin sülfat içeren 10,50 ve 100 ampullük kutularda takdim edilir. 25° C'nin altındaki oda sıcaklığında ışıktan koruyarak saklanmalıdır. Raf ömrü 36 aydır. Sodyum klorür, sülfürik asit 0.1 N, enjeksiyonlu su içerir.	5	Ad.		
42	ANTİHİSTAMİNİK AMPUL Teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl raf ömrü olacaktır. Alerji durumunda kullanılabilir.	20	Ad.		
43	ANTIEMETİK AMPUL 2 ml'lik amber renkli cam ampul. Metil parapeni propil paraben, sodyum sitrat, sitrik asit içerir. Teslim tarihinden itibaren son kullanım tarihi en az 2(iki) yıl olacaktır.	20	Ad.		

SR. NU.	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
				KDV HARİÇ (TL.)	
44	ANTIİPİLEPTİK AMPUL 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ışıktan koruyarak saklanmalıdır. 5 ml çözelti içeren, 5 ml kapasiteli, 5 adet Tip I renksiz cam ampulde kullanıma sunulmaktadır. Propilen glikol, Etanol(%96), sodyum hidroksit içerir. Teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl raf ömrü olacaktır.	2	Ad.		
45	ANTİMİKROBİYAL POMAD Her bir gram pomad 20 mg mupirosin içermelidir. Teslim tarihinden itibaren son kullanım tarihi en az 2(iki) yıl olacaktır.	3	Ad.		
46	OPTÜL Malzeme yeni ve kullanılmamış olacaktır. Tekli ambalajlarda olacaktır. Teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl raf ömrü olacaktır.	10	Ad.		
47	CERRAHİ SÜTUR USP 3/0 kalınlığında olacak, 3/8 çember olacak, Yuvarlak olacak. En az 2 (iki) yıl raf ömrü olmalıdır.	10	Ad.		
48	%20 NEXTROSE 500 CC Her bir litre 200 gr glukoz içermelidir. 500 cc'lik ambalajlarda olmalıdır. Teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl raf ömrü olacaktır.	10	Ad.		
49	SERUM SETİ Non toksik tıbbi PVC den üretilmiş olmalıdır. Steril ve tek paketlenmiş olmalıdır. Hava girişli delme ucu bulunmalı ve delme ucu Iso standartlarına uygun olmalı Kapaklı bakteri filtresi olmalı, Açma kapama klempsi olmalı, Enjeksiyon portu olmalı Hortum uzunluğu en az 1.5 ml olmalı ve king yapmamalı 20 damla 1 ml olmalı Damla ayarlayıcısı olmalı ve az miktarda mayiyi istenen şekilde verebilmelidir. Teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl raf ömrü olacaktır.	25	Ad.		
50	İNTRAKET (MAVİ RENK) Steril tekli paketlerde olmalıdır. Ambalaj üzerinde imal tarihi, sterilizasyon ve son kullanma tarihi olmalıdır. Yapısal özelliği nedeniyle damara ve dokuya zarar vermemeli kolayca damara girmeli girerken plastik kılıf büzülmemeli ve geriye kıvrılmamalıdır. İğne damara girerken çelik ile uyumlu olmalıdır. Malzemenin UBB kaydı olmalıdır. Teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl raf ömrü olacaktır.	10	Ad.		
51	RİNGER LAKTAT 500 CC Serum seti ile birlikte verilmelidir. Her 100 ml'de 0.39 sodyum laktat,0.049 potasyum klorür, 0.6 g sodyum klorür.0.03 kalsiyum dihidrat içermelidir. Teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl raf ömrü olacaktır.	3	Ad.		

SR. NU.	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
				KDV HARİÇ (TL.)	
52	MASKE Yandan lastikli, beyaz renkli 100'er lik kutularda	40	Kutu		
53	DEFİLATÖR KAŞIĞI Life Point Pro Markalı Cihaza uyumlu olacaktır. En az 1 (bir) yıl raf ömrü olacaktır. Jel ile kullanıma uygun olmalıdır. Erişkin kaşıklarının alt kısımlarında çocuk hastalarda kullanıma uygun (pediatrik) uygun elektrotlar olacaktır.	9	Set		
GENEL TOPLAM YAZI İLE				RAKAM İLE :	

1. EK'te gönderilen sözleşme tasarısı ve teknik şartname esaslarında alım yapılacaktır.
2. Geçici teminat alınmayacaktır. İhale üzerinde kalan istekliden KESİN TEMİNAT alınarak SÖZLEŞME yapılacaktır. Kesin teminat mektubu KKTC bankalarından veya yurt dışı bankalarının KKTC'de faaliyet gösteren şubelerinden alınmış olacaktır.
3. Teklifler zarfların açılacağı saate kadar üç şekilde verilebilir;
 - a. Kapalı zarf içerisinde Satın Alma Komisyonuna (Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Boğazköy GİRNE/KKTC) ELDEN TESLİM,
 - b. Kapalı zarf içerisinde iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla,(zarfların açılacağı saate kadar posta kurumumuza ulaşmazsa teklif değerlendirme dışı bırakılır)
 - c. Kurumumuzun elektronik posta adresine veya faks numarasına imzalı ve kaşeli/mühürlü olarak göndermek yöntemiyle verilebilir.
4. Teklifimize KDV hariç, resim, vergi, harç ile ulaşım vb. bütün giderler dahildir.
5. Güv.K.K.lığınca alım süreci başlatılan bu dosyaya yönelik verilen herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.
6. Toplu mal alımı işiyle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
7. Teklif Mektupları En Geç 5 (Beş) İş Günü İçerisinde Cevaplanacak, Cevaplanmayan Teklifler Değerlendirmeye Alınmayacaktır.
8. Alımın üzerimize kalması durumunda Komutanlığınız tarafından yukarıdaki maddelerde açıklanan esasların gereklerini yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.


 Burak Yüzbaşı
 İsmail Yüzbaşı
 Satın Alma Komisyon Başkanı

TEKLİF SAHİBİNİN

Teklif Tarihi ://2026

ADI SOYADI / FİRMA ADI :

AÇIK TEBLİGAT ADRESİ :

VERGİ (MENŞEİ) NU. :

TELEFON VE FAKS NU. :

E-MAİL ADRESİ (VARSA) :

İMZA :

AD SOYAD :

İMZA :

KAŞE :