






## TEKNİK İSTERLER DÖKÜMANI

| S. No. | Malzemenin Cinsi                | Teknik İsterleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Miktar | Birim |
|--------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1      | İki Sütunlu Araç Kaldırma Lifti |  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 4 ton kaldırma kapasitesi olacaktır.</li> <li>2. Kaldırma yüksekliği 1800 mm olacaktır.</li> <li>3. Sigortası olacaktır.</li> <li>4. Kaldırma süresi (50-60) saniye olacaktır.</li> <li>5. Zemine yaklaşırken sesli ikaz CE Stop (Ayak emniyet sistemi) olacaktır.</li> <li>6. Toplam yüksekliği 2700 mm olacaktır.</li> <li>7. Toplam genişlik 3300 mm olacaktır.</li> <li>8. Sütunlar arası genişlik 2740 mm olacaktır.</li> <li>9. Geçmeli sistem kol ucu uzatmalar olacaktır.</li> <li>10. Farklı tip kol ucu uzatmalar olacaktır.</li> <li>11. Enerji panosu olacaktır.</li> <li>12. Güç kaynağı (220/240/380) V biri olacaktır.</li> </ol> | 4      | Adet  |



| S. No. | Malzemenin Cinsi | Teknik İsterleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Miktar | Birim |
|--------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|        |                  | <p>13. Görseller:</p>  <p>Geçmeli sistem kol ucu uzatma ( opsiyonel )<br/>Plug-In extensions adapter ( optional )</p>  <p>Farklı Tip Kol ucu uzatmaları ( opsiyonel )<br/>Arm height adapters ( optional )</p>  <p>Enerji Panosu ( opsiyonel )<br/>Energy Panel ( optional )</p> |        |       |



**Açıklamalar:**


1. Teknik isterlerde tolerans belirtilmeyen ölçülerde  $\pm$  %5 değerinde tolerans uygulanabilecektir.
2. Opsiyonel olarak görsellerde belirtilen parçalar lift ile birlikte tedarik edilecektir.
3. Muayene aşamasında ölçülemeyen değerler satın alınan malzeme ile ilgili yayımlanmış olan teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlara göre yapılacaktır. Teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlarda da yer almayan hususlar için ise yüklenici tarafından taahhütname verilecektir.



Sami Acar ERTUNÇ  
Söz.Per.  
Tedarik Uzmanı



Halil İbrahim ÇAKIR  
İkm.Asb.Bçvş.  
Tedarik Astsubayı



Özgür ADAK  
İkmal Albay  
Tedarik Şube Müdürü

(O L U R)

11/7/2026



İlker GÖRGÜLÜ  
Tümgeneral

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı