

KKTG
GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SATIN ALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI
FİYAT TEKLİF ALMA FORMU

ONAY BELGESİ NO.: 08 Temmuz 2026 tarihli ve Sayı:934.01.02-392313 sayılı belge

TARİH: / 07 / 2026

MUHTELİF ALET VE AVADANLIK TEDARİKİ

SR. NO.	MARKA/MODEL/ AÇIKLAMA	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
					KDV HARİÇ (TL)	
1	1. HAVA BASINCI:En az 6-8 BAR olacaktır. 2. SIKIŞTIRMA ORANI: En az 50.1 olacaktır. 3. TANK KAPASİTESİ:En az 12 kg olacaktır. 4. HORTUM UZUNLUĞU :En az 4 metre olacaktır. 5. GRES ÇIKIŞ BASINCI:En az 0.85 litre/dakika olacaktır.	Havalı Gres Pompası	1	Adet		
2	1. 2 adet lityum pil ve şarj cihazları ile birlikte verilecektir. 2. 1/4" altıgen (hex) uç bağlantısı olacaktır. 3. LED Çalışma ışığı olacaktır. 4. Kademeli hız özelliği olacaktır. 5. Maksimum tork 300 Nm olacaktır. 6. Motor teknolojisi yeni nesil olacaktır. 7. Makita, Hilti, Devalt, Bosch markalarından biri olacaktır.	Pilli Matkap	2	Adet		
3	1. 1 inç ve en az 326 tork olacaktır. 2. Yan tarafında tutma kulpu olacaktır. 3. Hava Basıncı : 6-10 kg/cm ² olacaktır. 4. Yüksek Hızı: En az 4000 epm olacaktır. 5. Max Somun: M45mm olacaktır. 6. Hava Girişi: 1/2 inç olacaktır.	Bijon Sökme Tabancası (Kamyon Lastikleri İçin)	1	Adet		
4	1. Çalışma Basıncı: Max 10-16 Bar (145-230 PSI) veya 0-300 psi arasında yüksek basınç kapasitesinde olacaktır. 2. Hortum uzunluğu: 33-40 cm arasında esnek hortum yapısına sahip olacaktır. 3. Gövde yapısı metal veya yüksek dayanımlı kompozit gövdeden oluşacaktır. 4. Gösterge tipi analog veya dijital ekrandan birine sahip olacaktır.	Lastik Şişirme Tabancası Hortumu Ucu İle Birlikte	2	Adet		
5	1. En az 16 parçadan oluşacaktır. 2. CHROME-VANADIUM ÇELİK olacaktır.	1/2 Torx Lokma Seti	1	Set		
6	CHROME-VANADIUM ÇELİK olacaktır.	3/4 Lokma Sabit Kol (T Kolu)	2	Adet		
7	1. Set içeriği (8-24) mm olacaktır. 2. CHROME-VANADIUM ÇELİK olacaktır. 3. İZELTAŞ, DEKO, BGS, CETA FORM VEYA TOTAL markalarından biri olacaktır.	1/2 Lokma Seti 12 Köşe	1	Set		
8	CHROME-VANADIUM ÇELİK olacaktır.	1/2 Lokma Sabit Uzun Kol (T Kolu)	1	Adet		
9	1. 1/2 DARBEYE DAYANIKLI OLACAKTIR 2. HAVALI TABANCALARI ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR. 3. EN AZ 12 PARÇA OLACAKTIR. 4. İZELTAŞ, BGS, DEKO, CETA FORM VEYA TOTAL markalarından biri olacaktır.	1/2 Lokma Seti (Uzun) (Havalı Tabanca İçin)	1	Set		
10	1. 1/2 MAFSAL LOKMA OLACAKTIR. 2. SARHOŞ KAFA OLACAKTIR. 3.DARBEYE DAYANIKLI OLACAKTIR.VURGU KALİTESİNDE KROMAJLI MOLİBDEN ÇELİĞİ (ULTIMATE SINIFI) olacaktır.	1/2 Havalı Mafsal Lokma Sarhoş Kafa Adaptörü	1	Adet		
11	1. 1/4 inç ALTI KÖŞE MİNİ LOKMA ANAHTAR SETİ OLACAKTIR. 2. 48 PARCADAN OLUSACAKTIR.	Lokma Anahtarı Seti	1	Set		

SR. NO.	MARKA/MODEL/ AÇIKLAMA	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
					KDV HARİÇ (TL)	
12	1. En az 216 PARÇA OLACAKTIR 2. Krom vanadyum çelik olacaktır 3. Set içerisinde standart ve derin tip lokmalar olacaktır 4. Set içerisinde uzatma milleri, mafsal, T Kol, buji lokmaları ve bit uçları bulunacaktır. 5. Cırcır kolları yön değiştirme mandallı olacaktır. 6. Ürünler paslanmaya karşı krom kaplamalı olacaktır. 7. İZELTAŞ, BGS, DEKO, CETA FORM VEYA TOTAL MARKALARINDAN BİRİ OLACAKTIR.	Lokma Anahtarı Seti	2	Set		
13	1. 6.3 mm 1/4 İNÇ, 10 mm 3/8 İNÇ, 12.5 mm 1/2 İNÇ OLACAKTIR. 2. ÇELİK ALAŞIMLI BGS LOKMA SETİ ÇANTASI İLE BERABER OLACAKTIR.	BGS Lokma Seti	1	Set		
14	1. ARAÇ BİJONLARINI SÖKME İŞLEMLERİNDE KULLANILACAKTIR. 2. 3/4 İNÇ , 24 mm ÖLÇÜSÜNDE, ÇELİK ALAŞIMLI , DARBELİ (İMPACT) LOKMA OLACAKTIR.	30 mm Darbeli (Impact) Lokma	1	Adet		
15	ÖLÇÜ BİRİMİ (0.5-100) mm OLACAKTIR.	Sentil	1	Adet		
16	1. DAYANIKLI SERT PLASTİK OLACAKTIR. 2. TEKERLEKLİ OLACAKTIR. 3. En az 90 CM UZUNLUĞUNDA OLACAKTIR.	Tamirci Yatağı Tekerlekli	10	Adet		
17	KROM veya ÇELİK OLACAKTIR.	Elektronikçi Cımbızı	1	Adet		
18	1. En az 160 mm OLACAKTIR. 2. İZELTAŞ, BGS, DEKO, CETA FORM VEYA TOTAL MARKALARINDAN BİRİ OLACAKTIR.	Yan Keski	4	Adet		
19	1. Yüksek kaliteli krom-vanadyum çelik, karbon çelik veya paslanmaz çelikten biri olacaktır. 2. 110 mm ile 130 mm arasında olacaktır. 3. Sap kısmı kaymaz yapıya sahip olacaktır. 4. İZELTAŞ, BGS, DEKO, CETA FORM VEYA TOTAL MARKALARINDAN BİRİ OLACAKTIR.	Elektronikçi Yan Keski	1	Adet		
20	1. Renault, Toyota, Mercedes, Sedat, Volkswagen, Fiat, Citroen gibi markalı araçların yağ filterini sökecek apartlardan oluşacaktır. 2. TAKIM ŞEKLİNDE OLACAKTIR.	Yağ Filtresi Sökme Aparatı	2	Takım		
21	1. Muhteviyat olarak 2 adet lityum-ion pili ve uyumlu şarj cihazı dahil olacaktır. 2. Kömürsüz (Brushless) motor teknolojisine sahip olacaktır. 3. Maksimum sıkma torku en az 1.000 Nm olacaktır. 4. Maksimum sökme torku en az 1.600 Nm olacaktır. 5. En az 3 farklı hız ve darbe kademesine sahip olacaktır. 6. Darbe mekanizmalı olacaktır. 7. LED çalışma aydınlatması bulunacaktır. 8. Taşıma çantası olacaktır. 9. Makita, Hilti , Dewalt markalarından biri olacaktır.	Şarjlı Somun Sıkma-Sökme ve Darbeli Delme Vidalama Makinesi	4	Adet		
22	1. ÇELİK SÜZGEÇLİ ve PLASTİK KÖRÜKLÜ OLACAKTIR. 2. HUNİ ŞEKLİNDE OLACAKTIR. 3. EN AZ 2 LİTRE KAPASİTELİ OLACAKTIR.	Yağ Hunisi	2	Adet		
23	1. MAZOT VE MOTOR YAĞI İÇİN OLACAKTIR. 2. UÇ BORU UZUNLUĞU (18-20) CM OLACAKTIR. 3. KAPASİTE 600 ML OLACAKTIR.	Mazot Yağdanlık	2	Adet		
24	1. 1/2" KARE UÇLU OLACAKTIR. 2. GERİ DÖNÜŞLÜ OLACAKTIR. 3. EL TİPİ (SÖKME VE ÖN SIKMA) OLACAKTIR.	Havalı Cırcır Kolu	1	Adet		

SR. NO.	MARKA/MODEL/ AÇIKLAMA	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
					KDV HARİÇ (TL)	
25	1. 3 TON KAPASİTELİ OLACAKTIR. 2. ALÇAK PROFİLLİ, ÇİFT PİSTONLU VE TEKERLEKLİ HİDROLİK KRIKO OLACAKTIR. 3. 2 ADET SABİT ÖN TEKER OLACAKTIR. 4. 2 ADET DÖNER ARKA TEKER OLACAKTIR. 5. MANUEL POMPALI OLACAKTIR. 6. JCB, WOLDFORCE, İZELTAŞ, DRAPER MODELLERİNDEN BİRİ OLACAKTIR.	Hidrolik Garaj Krikosu	1	Adet		
26	1. ANALOG MANOMETRE (İBRELİ) OLACAKTIR. 2. ÖLÇÜM ARALIĞI 0-12 BAR OLACAKTIR. 3. 1/4" HIZLI BAĞLANTI NİPELİ OLACAKTIR.	Lastik Şişirme Saati - Analog	1	Adet		
27	1. 1/2" in olacaktır. 2. 600 Nm ile 1850 Nm arasında sökme torku olacaktır. 3. 6.3 bar (900-100 psi) basınçla çalışacaktır. 4. Çift çekici veya jumbo hammar çalışma mekanizmalı olacaktır. 5. Hortuma takılması için adaptörü ile birlikte verilecektir.	1/2" Havalı Somun Sıkma ve Sökme Tabancası	3	Adet		
28	1. 3/4" inç olacaktır. 2. 1200-4100 Nm arasında yüksek torku olacaktır. 3. En az 6.3 bar çalışma basıncı olacaktır. 4. 4500-6000 dev/dk hız ve 3/4" (19mm) kare sürücü özelliklerine sahip olacaktır. 5. Hortuma takılması için adaptörü ile birlikte verilecektir.	3/4" Havalı Somun Sıkma ve Sökme Tabancası	2	Adet		
29	1. SOKET KARESİ 1/2 İNÇ OLACAKTIR. 2. MAKS. TORK EN AZ 68 NM OLACAKTIR. 3. ÇALIŞMA BASINCI EN AZ 90 PSI OLACAKTIR.	1/2 Havalı Cırcır	1	Adet		
30	1. 22 parçalı olacaktır. 2. Taşıma çantası ile birlikte verilecektir. 3. Tüm araçların fren kaliperleri pistonlarını itme aparatı veya ünüversal olacaktır.	Fren Pistonu İtme Aparatı	1	Set		
31	1. AĞIRLIK: EN AZ 35 KG OLACAKTIR. 2. ÜRÜN BOYU: En az (680X350) MM OLACAKTIR. 3. KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ: (75-510) MM OLACAKTIR. 4. JCB, WOLDFORCE, İZELTAŞ, DRAPER MODELLERİNDEN BİRİ OLACAKTIR.	3 Ton Alçak Kriko Çift Pistonlu	1	Adet		
32	En az 220 mm Retta RKP3049 modelinde olacaktır	Kelepçe Sökme Pensesi	1	Adet		
33	1. En az 7 gözlü olacaktır. 2. Takım İçeriği: 1/4" Altı Köşe Lokma Seti, 1/4" Cırcır Kolu, 1/4" T Kol, 1/4" Ara Kol, 1/4" Mafsal, 1/2" Altı Köşe Lokma Seti (1/2" Seri set olarak alınacaktır), 1/4" veya 1/2" Derin Lokma Tornavida Adaptörü, Üniversal Fort Pense, Üniversal Ayarlı Pense, Allen Anahtar takımı veya Muaddilleri, Torx Allen Anahtar Takımı, İki Ağız Çatal Anahtar veya Cırcırlı Çatal Anahtarı, Yıldız Anahtar Seti, Kombine Pense, Düz Kargaburun, Segman Pense (iç ve dış), Boru Anahtarı, Yan Keski, Tornavida Seti ve Elektirikçi seti ile birlikte, Lokma Uçlu Tornavida 6-7-8-10-13, Düz Keski 150mm, Tesviye Çekici. 3. Yukarıda sayılan malzemelerin dışında alet dolabı içerisinde mevcut alet var ise kabul edilecektir. 4. WOLDFORCE, İZELTAŞ, DEKO, CETA FORM MARKALARINDAN BİRİ OLACAKTIR.	250 Parça Alet Takımı	1	Set		


SR. NO.	MARKA/MODEL/ AÇIKLAMA	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
					KDV HARİÇ (TL)	
34	1. BETON VE DUVAR DELİCİ PANÇ OLACAKTIR. 2. En az 68 mm ÇAPINDA ve en az 550 mm UZUNLUĞUNDA OLACAKTIR.	Delici Panç	2	Adet		
35	1. 36 V 4 Ah olacaktır. 2. 2 adet pili ile birlikte verilecektir. 3. Kırıcı, delici özelliğine sahip olacaktır. 4. Şarj adaptörü ile birlikte verilecektir. 5. Taşıma çantası ile birlikte verilecektir. 6. DEVALT, MİLWAUKEE ,HİLTİ VEYA TOTAL MARKALARINDAN BİRİ OLACAKTIR.	Akülü Kırıcı Delici	2	Adet		
36	1. IP67 toz ve su geçirmezlik özelliği olacaktır. 2. 1000 V AC/DC ölçebilen özellikte olacaktır.	Dijital Voltmetre Ampermetre	2	Adet		
37	19" OLACAKTIR.	Metal Alet Çantası 19"	2	Adet		
38	20" OLACAKTIR.	Metal Alet Çantası 20"	1	Adet		
39	1. 160 MM OLACAKTIR. 2. İZELTAŞ MARKA OLACAKTIR.	Pense	4	Adet		
40	1. 160 MM OLACAKTIR 2. İZELTAŞ MARKA OLACAKTIR	Kargaburnu	4	Adet		
41	REFKO VEYA ROTENBERG MARKALARINDAN BİRİ OLACAKTIR.	Gaz Manifold ve Hortum Seti	2	Set		
42	1. Motor gücü en az 700w olacaktır 2. Kullanılacak disk çapı 115 mm olacaktır 3. Boşta çalışma devri en az 11.000 devir/dk olacaktır. 4. Koruyucu muhafaza, yardımcı yan tutma kolu ve sıkma anahtarları ile birlikte teslim edilecektir. 5. Tek elle kullanıma uygun olacaktır. 6. Aşırı toz girişine karşı korumalı motor yapısına sahip olacaktır. 7. Mil kilitleme sistemi olacaktır. 8. Makita, Bosch, Dewalt , Hilti VEYA TOTAL markalarından biri olacaktır.	Spiral	2	Adet		
43	1. EN AZ 4 METRE UZUNLUĞUNDA TELESKOPIK MERDİVEN OLACAKTIR. 2. ALÜMİNYUM OLACAKTIR. 3. MAKSİMUM AĞIRLIK 25 KG OLACAKTIR. 4. EURO BRİKO BK-2 MODELİ OLACAKTIR	Teleskopik Merdiven	1	Adet		
44	1 ADET BEA 380/14-450A OTOMATİK HAVALI ZIMBA TABANCASI MODELİ OLACAKTIR. 1 ADET ATRO BOSTİTCH 80/16 ZIMBA TABANCASI OLACAKTIR.	Döşeme Tabancası	2	Adet		
45	1. AHŞAP SAPLI OLACAKTIR. 2. EN AZ 50 CM OLACAKTIR.	Sünger Bıçağı	2	Adet		
46	1. Boşta strok sayısı en az 350w olacaktır. 2. Kesme kapasitesi en az 200 mm olacaktır. 3. Düz ve hassas kesim yapabilecektir. 4. Sünger, sünger kauçuk, elyaf ızalasyon malzemeleri vb. yumuşak malzemelerin kesimine uygun olacaktır. 5. Sünger kesme makinesi, 200mm bıçak takımı, bıçak kılavuzu, ayak (taban plakası), kullanım kılavuzu dahil olacaktır. 6. BOSCH, DEWALT, MAKİTAVEYA TOTAL MARKALARINDAN BİRİ OLACAKTIR.	Sünger Makine Bıçağı ve Ayağı	2	Adet		

SR. NO.	MARKA/MODEL/ AÇIKLAMA	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
					KDV HARİÇ (TL)	
47	1. YILDIZ UÇLU OLACAKTIR. 2. EN AZ 5 CM OLACAKTIR 3. EN AZ 12 PARÇALI OLACAKTIR	Matkap Ucu Seti	1	Set		
48	1. PASLANMAZ ÖZELLİKTE OLACAKTIR. 2. 10 NUMARA OLACAKTIR	Döşeme Makası	3	Adet		
49	1. EN AZ 20 METRE HORTUM OLACAKTIR. 2. BAĞLANTI PARÇALARI DAHİL OLACAKTIR	Kompresör Hortumu	2	Adet		
50	1. Cihaz profesyonel tip elektrikli dekupaj testere olacaktır 2. Motor gücü en az 450w olacaktır. 3. Testere strok uzunluğu en az 18 mm olacaktır. 4. Ahşapta kesme kapasitesi en az 65 mm olacaktır. 5. Çelikte kesme kapasitesi en az 6 mm olacaktır. 6. Pandül hareket özelliğine sahip olacaktır. 7. Sürekli çalıştırma kilidi bulunacaktır. 8. Kesme bıçağı ve kullanım kılavuzu olacaktır. 9. 2 adet yedek uç ile birlikte verilecektir. 10. BOSCH GST, MAKİTA, DEWALT VEYA TOTAL MARKALARINDAN BİRİ OLACAKTIR.	Elektrikli Dekupaj Testere	1	Adet		
51	3X60 - 4,5X80 - 4,5X100 - 4,5x150 - 6x100 - 6x150 ÖLÇÜLERİNDE 6 PARÇA OLACAKTIR	Yıldız Tornavida	2	Adet		
52	3x80 - 4x80 - 5x125 - 6x150 - 4,5x80 - 6x100 ÖLÇÜLERİNDE 6 PARÇA OLACAKTIR	Düz Tornavida	2	Adet		
53	100V-250V ARASI ALTERNATİF AKIM VEYA DÜŞÜK VOLTAJLI DOĞRU AKIMI TESPİT EDEBİLECEKTİR.	Kontrol Kalem	2	Adet		
54	1. Kömürsüz motor teknolojisine sahip olacaktır. 2. Akü en az 12V olacaktır. 3. Maks. Sert tok değeri en az 35 Nm olacaktır. 4. En az 2 mekanik hız kademesine sahip olacaktır. 5. Elektronik motor freni bulunacaktır. 6. 2 adet Li-on batarya, şarj cihazı, taşıma çantası/kutusu olacaktır. 7. Ahşap,metal ve vidalama uygulamalarında kullanılmaya uygun olacaktır. 8. En az 15 kademeli tork ayarına sahip olacaktır. 9. BOSCH, DEWALT VEYA TOTAL MARKALARINDAN BİRİ OLACAKTIR OLACAKTIR.	Delme Vidalama Makinesi	1	Adet		
55	2,5" VE 3,5" UYUMLU HDD SATA DOCKSTATION OLACAKTIR.	HDD Bağlantı İstasyonu	1	Adet		
56	1. CATPOWER 102 MODELİ OLACAKTIR. 2. EN AZ 160 WATT OLACAKTIR.	Elektrikli Tornavida	1	Adet		
57	1. Set en az 6 parçadan oluşacaktır. 2. Tornavida uçları TORX tipinde olacaktır. 3. Set içersinde en az T10, T15, T20, T25, T30 ve T40 ölçüleri bulunacaktır. 4. Tornavida gövdeleri yüksek kaliteli krom vanadyum çelikten imal edilmiş olacaktır. 5. İZELTAŞ, RETTA, MİLWAUKE VEYA TOTAL MARKALARINDAN BİRİ OLACAKTIR.	Torklu Tornavida Seti	1	Set		
58	1. ACDC, ALTERNATİF VE DÜZ AKIM ÖLÇECEKTİR. 2. OHM VE AMPER ÖLÇÜMÜ YAPABİLECEKTİR.	Dijital Multimetre	2	Adet		

SR. NO.	MARKA/MODEL/ AÇIKLAMA	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
					KDV HARİÇ (TL)	
59	1. EN AZ 9 PARÇA OLACAKTIR. 2. (1,5 - 8.00) MM ARALIĞINDA OLACAKTIR.	Alyan Seti	2	Set		
60	1. Muhteviyatında 2 adet lityum pil ve uyumlu şarj cihazı bulunacaktır. 2. Makita DGA452 115, Hilti AG 5D-22, Bosch GWS 18V-10, Dewalt DCG414T2 XR serilerinden birileri olacaktır.	İzmirillo Taşlama Avuç İçi	1	Adet		
61	1. Dijital olacaktır 2. LCD Ekrana sahip olacaktır 3. Otomatik kademe özelliğine sahip olacaktır 4. True RMS ölçüm yapabilecektir 5. Süreklilik (buzzer) testi bulunacaktır 6. Ölçü problemleri, pil ve kullanım kılavuzu ile birlikte verilecektir 7. Victor, Unit veya Polaxtor olacaktır.	Avometre	1	Adet		
62	1. DİJİTAL OLACAKTIR. 2. (0-150) MM ARASI OLACAKTIR.	Kumpas	1	Adet		
GENEL TOPLAM YAZI İLE					RAKAM İLE :	

ALIMLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. KKTC Katma Değer Oranları Tüzüğü gereği Güv.K.K.lığınca gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarında Katma Değer Vergisi ödenmeyecektir.
2. Talep edilmesi halinde **gümrük muafiyet belgesi** verilecektir. Her türlü nakliye taşıma ve hammaliye ücreti firmaya ait olacaktır.
3. Söz konusu alımda; karara bağlanan firmanın mal teslimini yapana kadar geçen süre içerisinde taahhüdünü yerine getirmeyeceğini beyan etmesi veya taahhüdünü yerine getirmedeğinin Komutanlık tarafından belgelenmesi durumunda, **diğer en düşük teklif veren firmaya karar tebliği** yapılarak mal/hizmet teslim süresi karar tebliğini müteakip başlatılacaktır.
4. Teklifler üç şekilde verilebilir;
 - a. Kapalı zarf içerisinde Satın Alma Komisyon Başkanlığına elden teslim edilerek,
 - b. Satın Alma Komisyon Başkanlığı'nın resmi mail adresi olan "satinalma@guvkk.net" hesabına mail olarak,
 - c. Satın Alma Komisyon Başkanlığı personelinin görev hattı olan 05338593579 / 05338645763 numaralarına mesaj olarak gönderilebilir. Fiyat teklif alma formlarında "**tarih, kaşe ve imza**" mutlaka bulunmalı **fiyatlar üzerinde silinti ve kazıntı yapılmamalı ve toplam fiyat mutlaka yazılmalıdır.**
5. Firmaların içinde bulunduğumuz yıla ait firma evrakları ve imza atmaya yetkili belgeleri elden yada mail üzerinden gönderilecektir. (Bir defa gönderilmesi yeterlidir.)
6. **Geçici teminat alınmayacaktır.** İhale üzerinde kalan istekliden KESİN TEMİNAT alınarak SÖZLEŞME yapılacaktır. Kesin teminat mektubu KKTC bankalarından veya yurt dışı bankalarının KKTC'de faaliyet gösteren şubelerinden alınmış olacaktır.


 İsmail Yüzbaşı
 Satın Alma Komisyon Başkanı

TEKLİF SAHİBİNİN

Teklif Tarihi ://2026

ADI SOYADI / FİRMA ADI :

AÇIK TEBLİGAT ADRESİ :

VERGİ (MENŞEİ) NU. :

TELEFON VE FAKS NU. :

E-MAIL ADRESİ (VARSA) :

İMZA :

AD SOYAD :

İMZA :

KAŞE :