

KKTG
GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SATIN ALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI
FİYAT TEKLİF ALMA FORMU

ONAY BELGESİ NO.: 08 Temmuz 2026 tarihli ve Sayı:934.01.02-392313 sayılı belge

TARİH: / 07 / 2026

MUHTELİF ALET VE AVADANLIK TEDARİKİ

SR. NO.	MARKA/MODEL/ AÇIKLAMA	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
					KDV HARİÇ (TL)	
1	1. EN AZ 2000 W MOTOR GÜCÜNDE OLACAKTIR. 2. EN AZ 305 MM BİÇAK ÇAPI OLACAKTIR. 3. BESLEME GERİLİMİ 240 V OLACAKTIR. 4. BOŞTA DEVİR SAYISI EN AZ 1500 DEV/DAK. OLACAKTIR. 5. EN AZ KESME KAPASİTESİ: DİKDÖRTGEN PROFİL (158X80) MM KARE PROFİL 100X100 MM, L PROFİL (KÇŞEBENT) (110X110) MM OLACAKTIR. 6. BOSH PRO , DEWALT VEYA MAKİTA MARKALARINDAN BİRİ OLACAKTIR.	PROFİL KESME MAKİNASI	2	ADET		
2	1. EN AZ 18 V. XR Lİ-LON AKÜ TIPTLI OLACAKTIR. 2. MAXİMUM TORK EN AZ 95 NM OLACAKTIR. 3. ÇIKIŞ GÜCÜ EN AZ 820 W OLACAKTIR. 4. MANDREN KAPASİTESİ (1,5-13) MM OLACAKTIR. 5. EN AZ 3 VİTES Lİ OLACAKTIR. 6. KÖMÜRSÜZ TİP OLACAKTIR. 7. AYDINLATMA ÖZELLİKLİ OLACAKTIR. 8. YEDEK PİL VE ŞARJ CİHAZI İLE BİRLİKTE OLACAKTIR 9. BOSH PRO , DEWALT VEYA MAKİTA MARKALARINDAN BİRİ OLACAKTIR.	PİLLİ MATKAP	6	ADET		
3	1. CİVATA ÖLÇÜSÜ : EN AZ 36 MM OLACAKTIR. 2. SOKET KARESİ EN AZ 3/4 " OLACAKTIR. 3. EN AZ 210 MM UZUNLUĞUNDA VE BOŞ DEVİR EN AZ 5500 RPM OLACAKTIR. 4. MAXİMUM TORKU EN AZ 1761 NM OLACAKTIR. 5. HORTUM ÖLÇÜSÜ EN AZ 12 MM OLACAKTIR. 6. ÇALIŞMA BASINCI 6,3-8,0 ATÜ OLACAKTIR. 7. HAVA GİRİŞ NİPELİ EN AZ 3/8" OLACAKTIR. 8. GAV VEYA OSAKA MARKALARINDAN BİRİ OLACAKTIR.	3/4 İNÇ HAVALI TABANCA	1	ADET		
4	1. CİVATA ÖLÇÜSÜ : EN AZ 19 MM OLACAKTIR. 2. SOKET KARESİ EN AZ 1/2" OLACAKTIR. 3. EN AZ 180 MM UZUNLUĞUNDA VE BOŞ DEVİR EN AZ 8000 RPM OLACAKTIR. 4. MAXİMUM TORKU EN AZ 1486 NM OLACAKTIR. 5. HORTUM ÖLÇÜSÜ EN AZ 10 MM OLACAKTIR. 6. ÇALIŞMA BASINCI 6,3-8,0 ATÜ OLACAKTIR. 7. HAVA GİRİŞ NİPELİ EN AZ 1/4" OLACAKTIR. 8. GAV VEYA OSAKA MARKALARINDAN BİRİ OLACAKTIR.	1/2 HAVALI SOMUN SÖKME TABANCASI	1	ADET		
5	1. EN AZ 720 W MOTOR GÜCÜNDE OLACAKTIR. 2. AVUÇ TİPİ GÖVDEYE SAHİP OLACAKTIR. 3. DİSK ÇAPI EN AZ 115MM OLACAKTIR. 4. EN AZ 11000 DEV/DK DEVİR HIZINDA OLACAKTIR. 5. MİL DİŞİ ÖLÇÜSÜ EN AZ M14 OLACAKTIR. 6. ÜRÜN KODU: MAKİTA, DEWALT VEYA BOSH MARKALARINDAN BİRİ OLACAKTIR.	SPIRAL, (AVUÇ) TAŞLAMA (EN AZ 115MM) MAKİNASI	1	ADET		
6	1. EN AZ 12 5 MM DİSK ÇAPINDA OLACAKTIR. 2. EN AZ 8500 DEV/DK. DEVİR HIZINDA OLACAKTIR. 3. KÖMÜRSÜZ (FİRÇASIZ) TİP OLACAKTIR. 4. ELEKTRONİK DEBRİAJ SİSTEMİNE SAHİP OLACAKTIR. 5. EN AZ M-14 MONTAJ VİDA GÖBEĞİNE SAHİP OLACAKTIR. 6. MUHTEVİYATINDA 2 ADET EN AZ 18V-5.0 AMP. LİTYUM PİL VE UYUMLU ŞARJ CİHAZI BULUNACAKTIR. 7. ÜRÜN KODU: DEWALT, MAKİTA VEYA BOSH MARKALARINDAN BİRİ OLACAKTIR.	ŞARJLI AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNASI	2	ADET		
7	1. PENS ÇAPI EN AZ 6 MM OLACAKTIR. 2. BOŞ DEVİR EN AZ 20.000 RPM OLACAKTIR. 3. MAKSİMUM UZUNLUK 168 MM OLACAKTIR. 4. HAVA GİRİŞ EN AZ 1/4 İNÇ OLACAKTIR. 5. ÇALIŞMA BASINCI 6,3-8,0 ATÜ OLACAKTIR. 6. HORTUM ÖLÇÜSÜ EN AZ 10 MM OLACAKTIR. 7. ÜRÜN KODU: GAV VEYA METABO MARKALARINDAN BİRİ OLACAKTIR.	HAVALI KALIPÇI LASTİK TAŞLAMA ALETİ	1	ADET		

SR. NO.	MARKA/MODEL/ AÇIKLAMA	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
					KDV HARİÇ (TL)	
8	1. ÇEKME KAPASİTESİ EN AZ 30.50 KN OLACAKTIR. 2. PERÇİN ÖLÇÜSÜ M4-5-6-8-10-12 MM OLACAKTIR. 3. HORTUM ÖLÇÜSÜ EN AZ 8 MM OLACAKTIR. 4. ÇALIŞMA BASINCI 5.0-7.0 ATÜ OLACAKTIR. 5. ÜRÜN KODU: OSAKA VEYA GAV MARKALARINAN BİRİ OLACAKTIR.	HAVALI PERÇİN TABANCASI	1	ADET		
9	1. EN AZ 18 V OLACAKTIR. 2. DARBELİ OLACAKTIR 3. KÖMÜRSÜZ MODEL OLACAKTIR. 4. EN AZ 330 NM SIKMA TORKUNA SAHİP OLACAKTIR. 5. Lİ-İYON BATARYA İLE ÇALIŞAN YEDEK BATARYALI VE ŞARJ ALETİ İLE BİRLİKTE OLACAKTIR. 6. MAKİTA, BOSH VEYA DEWALT MARKALARINDAN BİRİ OLACAKTIR.	1/2 ŞARJLI SOMUN SÖKME MAKİNASI	3	ADET		
10	1. EN AZ 1300 W GÜCÜNDE OLACAKTIR. 2. BETON VEYA TUĞLA GİBİ MALZEMELERİ KIRMA DELME ÖZELLİĞİNDE OLACAKTIR. 3. SDS PLUS UÇ GİRİŞLİ OLACAKTIR. 4. MUHTEVİYATINDA KIRMA VE DELME UÇLARI BERABERİNDE OLACAKTIR. 5. MAKİTA, BOSH VEYA DEWALT MARKALARINDAN BİRİ OLACAKTIR.	DARBELİ KIRICI DELİCİ KANGO	1	ADET		
11	1. EN AZ 260 MM BOYUNDA OLACAKTIR. 2. 2 MM - 2.5 MM - 3 MM - 3.2 MM PERÇİNE UYGUN OLACAKTIR. 3. TUTMA KISMI PLASTİK KAPLI DİĞER KISIMLAR METAL PASLANMAYA KARŞI KORUMALI OLACAKTIR. 4. CETAFORM, İZELTAŞ, TOTAL MARKALARINDAN BİRİ OLACAKTIR.	MANUEL PERÇİN TABANCASI	3	ADET		
12	1. 0-150 MM ÖLÇME ARALIĞINDA OLACAKTIR. 2. PASLANMAZ MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLACAKTIR. 3. MİTUTOYO, STARRET VEYA HELİOS PREİSSER MARKALARINDAN BİRİ OLACAKTIR.	MONOBLOK SÜPER KUMPAS	2			
13	1. ARAÇ ŞASİ DÜZELTMELERİNDE KULLANILAN TİP OLACAKTIR. 2. STANDART. 3 TON ÇEKME GÜCÜNDE ve SİMETRİK ÇENE OLACAKTIR. 3. AYARLANABİLİR AĞIZ AÇIKLIĞI OLACAKTIR. 4. PASLANMAZ VEYA PASLANMAZ KAPLAMALI OLACAKTIR.	KURT AĞZI İKİ YÖNLÜ	2	ADET		
14	1. SANAYİ TİPİ ÇELİK OLACAKTIR. 2. UZUN ŞALOMA OLACAKTIR. 3. YANINDA EN AZ 15 METRE GAZ HORTUMU İLE BERABER OLACAKTIR.	PÜRMÜZ SANAYİ TİPİ UZUN ŞALOMA	1	ADET		
15	1. M16 OLACAKTIR. 2. EN AZ 14.6 CM UZUNLUĞUNDA OLACAKTIR. 3. EN AZ 2.5X2.5 ÇAPINDA OLACAKTIR. 4. VORGEN VEYA TAKİMSAŞ MARKA OLACAKTIR.	TORNA KATERİ SAĞ VORGEN M16 TORNA KATER	3	ADET		
16	1. BOYA ATIM İÇİN GEREKLİ OLAN EN AZ 1.7 MM ORAN ÖLÇÜ BİRİMİNE SAHİP OLACAKTIR. 2. HAVA BASINÇ AYARINA SAHİP OLACAKTIR. 3. ÜSTTEN TASLI TİP OLACAKTIR. 4. BOYA ATIM AYARI OLACAKTIR. 5. DEPO HACMİ EN AZ 600 ML OLACAKTIR. 6. VOYLET MARKA VEYA TOTAL MARKA OLACAKTIR	HAVALI BOYA TABANCASI (PİSTOLA)	2	ADET		
17	1. En az 7 gözlü olacaktır. 2. Takım İçeriği: 1/4" Altı Köşe Lokma Seti, 1/4" Cırcır Kolu, 1/4" T Kol, 1/4" Ara Kol, 1/4" Mafsal, 1/2" Altı Köşe Lokma Seti (1/2" Seri set olarak alınacaktır). 1/4" veya 1/2" Derin Lokma Tornavida Adaptörü, Üniversal Fort Pense, Üniversal Ayarlı Pense, Allen Anahtar takımı veya Muadilleri, Torx Allen Anahtar Takımı, İki Ağız Çatal Anahtar veya Cırcırlı Çatal Anahtar, Yıldız Anahtar Seti, Kombine Pense, Düz Kargaburun, Segman Pense (iç ve dış), Boru Anahtarı, Yan Keski, Tornavida Seti ve Elektirikçi seti ile birlikte, Lokma Uçlu Tornavida 6-7-8-10-13, Düz Keski 150mm, Tesviye Çekici, Filtre sökme aleti olacaktır. 3. Yukarıda sayılan malzemelerin dışında alet dolabı içerisinde mevcut alet var ise kabul edilecektir. 4. WOLDFORCE, İZELTAŞ, DEKO, CETA FORM MARKALARINDAN BİRİ OLACAKTIR.	ALET DOLABI 7 GÖZLÜ TEKERLEKLİ	3	ADET		

SR. NO.	MARKA/MODEL/ AÇIKLAMA	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
					KDV HARİÇ (TL)	
18	1. EN AZ EN AZ 1/4" HAVA GİRİŞİ OLACAKTIR. 2. EN AZ 6 BAR ÇALIŞMA BASINCI OLACAKTIR. 3. METAL GÖVDELİ OLACAKTIR. 4. VİGOR, SGCB VEYA TOTAL MARKALARINDAN BİRİ OLACAKTIR.	KOMPRESÖR HAVA TABANCASI KISA TİP	8	ADET		
19	1. EN AZ 1/2" SOKET KARESİ OLACAKTIR. 2. EN AZ 68 Nm MAKSİMUM TORK OLACAKTIR. 3. 6.3-8.0 ATÜ ÇALIŞMA BASINCI OLACAKTIR. 4. EN AZ 1/4" HAVA GİRİŞİ OLACAKTIR. 5. EN AZ 10 MM HORTUM ÇAPI OLACAKTIR. 6. OSAKA VEYA GAV MARKALARINDAN BİRİ OLACAKTIR.	1/2 HAVALI CIRCIR	1	ADET		
20	1. 1/2" 250 MM CIRCIR KOLU OLACAKTIR. 2. 1/2" 70 MM MAFSAL OLACAKTIR. 3. 1/2" T KOL ADAPTÖRÜ OLACAKTIR. 4. 10-32 ARASI 24 AD. Cr-V ON İKİ KÖŞE LOKMA ANAHTAR OLACAKTIR. 5. 1/2" 125MM VE 250MM ARA KOL OLACAKTIR. 6. İZELTAŞ, MİLWAUKEE VEYA TOTAL MARKALARINDAN BİRİ OLACAKTIR.	1/2 12 KÖŞELİ LOKMA ANAHTAR SETİ	2	ADET		
21	1. MALZEME KROM VANADYUM ÇELİK OLACAKTIR. 2. KROM KAPLAMA İLE KOROZYON VE AŞINMAYA KARŞI DAYANIKLI OLACAKTIR. 3. ERGONOMİK TUTUŞ SAPLI OLACAKTIR. 4. TORNAVİDA BOYLARI: 3X80, 4X80, 4X100, 5X100, 5X125, 6X100, 6X125, 6X150 OLACAKTIR.	TORNAVİDA SETİ DÜZ UÇLU 8 PARÇA	2	SET		
22	1. MALZEME KROM VANADYUM ÇELİK OLACAKTIR. 2. KROM KAPLAMA İLE KOROZYON VE AŞINMAYA KARŞI DAYANIKLI OLACAKTIR. 3. ERGONOMİK TUTUŞ SAPLI OLACAKTIR. 4. 6 FARKLI YILDIZ TORNAVİDA UCU OLACAKTIR. 5. YILDIZ UÇLARI: 3X60, 4.5X80, 4.5X100, 4.5X150, 6X100, 6X15 OLACAKTIR.	TORNAVİDA SETİ YILDIZ UÇLU 6 PARÇA	2	SET		
23	1. SET ŞEKLİNDE OLACAKTIR 2. (TYPE H) MODELİ (5-8) MM ARASI (5 PARÇA) OLACAKTIR.	KARBÜR KALIBÇI FREZE ELMAS TAŞLAMA UCU	2	SET		
24	1. METAL GÖVDEYE SAHİP OLACAKTIR. 2. EL TETİKLİ HAVA BASMA MODELİNDE OLACAKTIR 3. DİJİTAL BASINÇ GÖSTERGELİ OLACAKTIR. 4. ÖLÇÜM ARALIĞI 4- 250 PSI OLACAKTIR	GÖSTERGELİ HAVA SAATİ	2	ADET		
25	1. KROM MOLİB MALZEMEDEN OLACAKTIR. 2. FOSFAT KAPLAMALI OLACAKTIR. 3. 1" 3/4 OLACAKTIR. 4. OSAKA, İZELTAŞ VEYA ALTAŞ MARKALARI OLACAKTIR.	1 İNÇ HAVALI LOKMA ADAPTÖR	2	ADET		
26	1. 19MM (METRİK) AĞIZ BOYU OLACAKTIR. 2. 1/2" KARE SÜRÜCÜ OLACAKTIR. 3. CIRCIR KOLLARI V TORK ANAHTARLARIYLA UYUMLU VE KROM VANADYUM (CR-V) ÇELİK MALZEME OLACAKTIR. 4. MİLWAUKEE, İZELTAŞ VEYA ALTAŞ MARKALARINDAN BİRİ OLACAKTIR.	19 DERİN LOKMA 1/2"	2	ADET		
27	1. 21MM (METRİK) AĞIZ BOYU OLACAKTIR. 2. 1/2" KARE SÜRÜCÜ OLACAKTIR. 3. CIRCIR KOLLARI V TORK ANAHTARLARIYLA UYUMLU VE KROM VANADYUM (CR-V) ÇELİK MALZEME OLACAKTIR. 4. MİLWAUKEE, İZELTAŞ VEYA ALTAŞ MARKALARINDAN BİRİ OLACAKTIR.	21 DERİN LOKMA 1/2"	2	ADET		
28	1. 24MM (METRİK) AĞIZ BOYU, 2. 1/2" KARE SÜRÜCÜ OLACAKTIR. 3. CIRCIR KOLLARI V TORK ANAHTARLARIYLA UYUMLU VE KROM VANADYUM (CR-V) ÇELİK MALZEME OLACAKTIR. 4. MİLWAUKEE, İZELTAŞ VEYA ALTAŞ MARKALARINDAN BİRİ OLACAKTIR.	24 DERİN LOKMA 1/2"	2	ADET		
29	1. 27MM (METRİK) AĞIZ BOYU OLACAKTIR. 2. 1/2" KARE SÜRÜCÜ OLACAKTIR. 3. CIRCIR KOLLARI V TORK ANAHTARLARIYLA UYUMLU VE KROM VANADYUM (CR-V) ÇELİK MALZEME OLACAKTIR. 4. MİLWAUKEE, İZELTAŞ VEYA ALTAŞ MARKALARINDAN BİRİ OLACAKTIR.	27 DERİN LOKMA 1/2"	2	ADET		

SR. NO.	MARKA/MODEL/ AÇIKLAMA	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
					KDV HARİÇ (TL)	
30	1. 30MM (METRİK) AĞIZ BOYU OLACAKTIR. 2. 1/2" KARE SÜRÜCÜ OLACAKTIR. 3. CIRCIR KOLLARI V TORK ANAHTARLARIYLA UYUMLU VE KROM VANADYUM (CR-V) ÇELİK MALZEME OLACAKTIR. 4. MİLWAUKEE, İZELTAŞ VEYA ALTAŞ MARKALARINDAN BİRİ OLACAKTIR.	30 DERİN LOKMA 1/2"	2	ADET		
31	19 MM 6 KÖŞE, 1/2" BAĞLANTI ADAPTÖRLÜ OLACAKTIR.	19 HAVALI DERİN LOKMA 1"	2	ADET		
32	21 MM 6 KÖŞE, 1/2" BAĞLANTI ADAPTÖRLÜ OLACAKTIR.	21 HAVALI DERİN LOKMA 1"	2	ADET		
33	24 MM 6 KÖŞE, 1/2" BAĞLANTI ADAPTÖRLÜ OLACAKTIR.	24 HAVALI DERİN LOKMA 1"	2	ADET		
34	27 MM 6 KÖŞE, 1/2" BAĞLANTI ADAPTÖRLÜ OLACAKTIR.	27 HAVALI DERİN LOKMA 1"	2	ADET		
35	30 MM 6 KÖŞE, 1/2" BAĞLANTI ADAPTÖRLÜ OLACAKTIR.	30 HAVALI DERİN LOKMA 1"	2	ADET		
36	BOYU 20 CM OLACAKTIR. SİNGER VEYA LİNATE M- 132 MARKALARINDAN BİRİ OLACAKTIR	MAKAS, TERZİ (20 CM)	5	ADET		
37	BOYU 10 CM OLACAKTIR. SİNGER VEYA LİNATE MARKALARINDAN BİRİ OLACAKTIR	MAKAS, TERZİ (10 CM)	2	ADET		
38	1. RİCO VEYA RİBİKON marka olacaktır. 2. 11 PARÇA SET OLACAKTIR. 3. SET İÇERİĞİ: KAMA DAYAMA, TOPUZ DAYAMA, TABAKA DAYAMA, DİL DAYAMA, KELEBEK DAYAMA, ÖKÇE DAYAMA, VİRGÜL DAYAMA, RAY DAYAMA, BOMBELİ KAMA DAYAMA D-9 VE 2 ADET KAPORTACI ÇEKİÇİ OLACAKTIR.	KAPORTA ÇEKİÇİ SET	5	SET		
39	1. KAYNAKÇI U AĞIZLI PENSE ŞEKLİNDE OLACAKTIR. 2. EN AZ 50 MM KAPASİTELİ OLACAKTIR. 3. EPOKSİ KAPLAMALI SAP OLACAKTIR.	KAYNAKÇI AYARLI PENSE (U AĞIZ)	3	ADET		
40	1. KAYNAKÇI C TİPİ PENSE OLACAKTIR. 2. PASLANMAYA KARŞI DİRENÇLİ OLACAKTIR. 3. NİKEL KAPLAMALI OLACAKTIR 4. EN AZ 280 MM UZUNLUĞUNDA OLACAKTIR.	KAYNAKÇI AYARLI PENSE (C TİPİ)	3	ADET		
41	1. AYARLI STANDART TİP, EN AZ 250 MM OLACAKTIR. 2. PASLANMAYA KARŞI DİRENÇLİ OLACAKTIR. 3. NİKEL KAPLAMALI OLACAKTIR 4. PASLANMAYA KARŞI DİRENÇLİ OLACAKTIR.	AYARLI PENSE (STANDART)	3	ADET		
42	1. 24 PARÇALI 1/2 LOKMA SETİ OLACAKTIR. 2. PASLANMAYA KARŞI DİRENÇLİ OLACAKTIR. 3. NİKEL KAPLAMALI OLACAKTIR. 4. ÜRÜN KODU: PROXXON , İZELTAŞ VEYA MİLWAUKE SERİLERİNDEN BİRİ OLACAKTIR.	LOKMA TORK SETİ 1/2 İNÇ	1	ADET		
43	1. STANDART TİP OLACAKTIR 2. 6 KÖŞE OLACAKTIR. (12 PARÇA OLACAKTIR. (2-12 ARASI) 3. PASLANMAYA KARŞI DİRENÇLİ OLACAKTIR. 4. NİKEL KAPLAMALI OLACAKTIR. 5. ÜRÜN KODU İZELTAŞ VEYA RETTA VEYA MİLWAUKE MARKALARINDAN BİRİ OLACAKTIR.	ALTI KÖŞE L TİPİ ALYAN TAKIMI	1	ADET		
44	1. 1/2" T70 3/8" T40-T45-T50-T55-T60 1/4" T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30 OLACAKTIR. 2. KROM VARADYUM OLACAKTIR.	ALTI KÖŞE DELİKLİ YILDIZ TORK SETİ (LOKMA)	1	ADET		
45	1. T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70-T80 İÇERİKLİ 8 PARÇA SET OLACAKTIR. 2. TAM BOY 80 MM OLACAKTIR. 3. DERİNLİKTE KULLANILABİLİR ÖLÇÜ 50 MM OLACAKTIR. 4. 1/2" KARA SOKET OLACAKTIR. 5. KROM VARADYUM OLACAKTIR.	UZUN LOKMA ALYAN ALTI KÖŞE LOKMA SETİ	1	ADET		

SR. NO.	MARKA/MODEL/ AÇIKLAMA	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
					KDV HARİÇ (TL)	
46	1. PLASTİK KOLLU OLACAKTIR. 2. KROM KAPLAMALI 6 MM OLACAKTIR. 3. İZELTAŞ, MİLWAUKE VEYA TOTAL SERİLERİNDEN BİRİ OLACAKTIR.	T KOL LOKMA UÇLU TORNAVİDA SETİ	2	SET		
47	1. UÇ TİPİ KLİPS SÖKME APARATLI OLACAKTIR. 2. (8X182) mm VEYA (6X158) mm OLACAKTIR. 3. İZELTAŞ, RETTA VEYA TOTAL	KLİPS SÖKME TAKMA TORNAVİDASI	3	ADET		
48	1. EMNİYET KİLİTLİ VE YAY MEKANİZMALI OLACAKTIR. 2. 240 mm VEYA 10 inç OLACAKTIR. 3. DÜZ AĞIZLI OLACAKTIR. 4. İZELTAŞ VEYA STANLEY FATMAX VEYATOTAL MARKALARINDAN BİRİ OLACAKTIR.	KAPORTA SAC MAKASI MANUEL	4	ADET		
49	1. DARBELİ OLACAKTIR. 2. EN AZ 18V LİTHİUM PİLLİ OLACAKTIR. 3. ÇİFT AKÜLÜ OLACAKTIR. 4. SÖKME TORKU EN AZ 1700 NM OLACAKTIR. 5. MAKİTA DTW10014RTJ-18-V VEYA HİLTİ SIW 8-22 VEYA DEWALT DCF961NT 18 V MARKALARINDAN BİRİ OLACAKTIR.	ŞARJLI SOMUN SÖKME TABANCASI	1	ADET		
50	1. 1/2 VE 1/4 KOMBİNE ALTI KÖŞE 35 PARÇA OLACAKTIR. 2. 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 ALTI KÖŞE LOKMA OLACAKTIR. 3. 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 ALTI KÖŞE LOKMA OLACAKTIR. 4. 1/4" CİRCİR KOL, 1/4" MAFSAL, 1/4" T KOL, 1/4" ARA KOL 50 MM, 1/4" ARA KOL 100MM, 1/2" CİRCİR KOL, 1/2" T KOL ADAPTÖR, 1/2" ARA KOL 75 MM, 1/2 ARA KOL 250 MM OLACAKTIR. 5. MİLWAUKEE, İZELTAŞ VEYA TOTAL MARKALARINDAN BİRİ OLACAKTIR.	LOKMA SETİ	1	SET		
51	1. HAVALI SİSTEM OLACAKTIR. 2. 1/4" HAVA GİRİŞİ OLACAKTIR. 3. OSAKA MARKA OLACAKTIR.	KAPORTA ÇEKTİRME ALETİ	1	ADET		
52	1. EN AZ 4" MAŞALI BORU ANAHTARI OLACAKTIR. 2. AĞIZ AÇIKLIĞI EN AZ 130 MM OLACAKTIR. 3. UZUNLUK EN AZ 760 MM OLACAKTIR. 4. İZELTAŞ, MİLWAUKE VEYA TOTAL SERİLERİNDEN BİRİ OLACAKTIR	BORU ANAHTARI	1	ADET		
53	1. EN AZ 160 MM VE İZOLELİ OLACAKTIR. 2. İZELTAŞ, MİLWAUKE VEYA TOTAL SERİLERİNDEN BİRİ OLACAKTIR	YAN KESKİ	2	ADET		
54	1. 250 MM BETONCU KERPETENİ OLACAKTIR. 2. İZELTAŞ, ELTA VEYA TOTAL SERİLERİNDEN BİRİ OLACAKTIR.	KERPETEN BÜYÜK BOY	2	ADET		
55	1. İZELTAŞ, ELTA VEYA TOTAL SERİLERİNDEN BİRİ OLACAKTIR. 2. 5KG.'LİK OLACAKTIR. 3. AHŞAP SAPLI OLACAKTIR.	ÇEKİÇ AHŞAP SAPLI 5KG.	1	ADET		
56	1. İZELTAŞ, ALTAŞ, ALTA VEYA TOTAL MARKALARINDAN BİRİ OLACAKTIR. 2. 3KG.'LİK OLACAKTIR. 3. AHŞAP SAPLI OLACAKTIR.	ÇEKİÇ AHŞAP SAPLI 3KG.	1	ADET		
57	1. HAVA ÇELİĞİ (HSS) MALZEMESİNDEN ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR. 2. 1/8-28 DİŞ ORAN VE ÖLÇÜSÜNDE OLACAKTIR.	PAFTA 1/8-28 DİŞ	1	ADET		
58	1. HAVA ÇELİĞİ (HSS) MALZEMESİNDEN ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR. 2. 1/4-19 DİŞ ORAN VE ÖLÇÜSÜNDE OLACAKTIR.	PAFTA 1/4-19 DİŞ	1	ADET		
59	1. HAVA ÇELİĞİ (HSS) MALZEMESİNDEN ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR. 2. 8 METRİK 1.25 DİŞ ORAN VE ÖLÇÜSÜNDE OLACAKTIR.	PAFTA 8 METRİK 8X1.25 DİŞ	1	ADET		
60	1. HAVA ÇELİĞİ (HSS) MALZEMESİNDEN ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR. 2. 4 METRİK 0,70 DİŞ ORAN VE ÖLÇÜSÜNDE OLACAKTIR.	PAFTA 4 METRİK 4X0,70 DİŞ	1	ADET		


SR. NO.	MARKA/MODEL/ AÇIKLAMA	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
					KDV HARİÇ (TL)	
61	1. HAVA ÇELİĞİ (HSS) MALZEMESİNDEN ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR. 2. 5 METRİK 0,80 DİŞ ORAN VE ÖLÇÜSÜNDE OLACAKTIR.	PAFTA 5 METRİK 5X0,80 DİŞ	1	ADET		
62	1. HAVA ÇELİĞİ (HSS) MALZEMESİNDEN ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR. 2. 6 METRİK 1 DİŞ ORAN VE ÖLÇÜSÜNDE OLACAKTIR.	PAFTA 6 METRİK 1 DİŞ	1	ADET		
63	1. HAVA ÇELİĞİ (HSS) MALZEMESİNDEN ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR. 2. 3 METRİK 0,50 DİŞ ORAN VE ÖLÇÜSÜNDE OLACAKTIR.	PAFTA 3 METRİK 0,50 DİŞ	1	ADET		
64	1. ELMAS MALZEMESİNDEN ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR. 2. 3 AĞIZLI OLACAKTIR. 3. AG60 TH8225 OLACAKTIR.	DİŞ ELMASI 3 AĞIZLI	10	ADET		
65	TORNA KATER (25X25) MM M08 WNMG ELMAS UÇ UYUMLU OLACAKTIR.	DELİK İÇİ KATER 25X25MM	2	ADET		
66	1. HAVA ÇELİĞİ (HSS) MALZEMESİNDEN ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR. 2. (6X6) MM ÖLÇÜSÜNDE OLACAKTIR.	DÖRT KÖŞE HAVA ÇELİĞİ 6X6MM.	4	ADET		
67	1. HAVA ÇELİĞİ (HSS) MALZEMESİNDEN ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR. 2. (8X8) MM ÖLÇÜSÜNDE OLACAKTIR.	DÖRT KÖŞE HAVA ÇELİĞİ 8X8MM.	3	ADET		
68	1. HAVA ÇELİĞİ (HSS) MALZEMESİNDEN ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR. 2. 10X10MM. ÖLÇÜSÜNDE OLACAKTIR.	DÖRT KÖŞE HAVA ÇELİĞİ 10X10MM.	3	ADET		
69	1. HAVA ÇELİĞİ (HSS) MALZEMESİNDEN ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR. 2. 20X5 = 160MM ÖLÇÜSÜNDE OLACAKTIR.	KESME KALEMİ 20X5 = 160MM.	3	ADET		
70	1. HAVA ÇELİĞİ (HSS) MALZEMESİNDEN ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR. 2. 20X3 = 160 MM ÖLÇÜSÜNDE OLACAKTIR.	KANAL KALEMİ 20X3 = 160MM.	3	ADET		
71	1. ELMAS MALZEMESİNDEN ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR. 2. L11 OLACAKTIR. 3. 0.5 MM KÖŞE RADÜS OLACAKTIR.	METAL ELMAS UÇ SOL	30	ADET		
72	1. HAVA ÇELİĞİ (HSS) MALZEMESİNDEN ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR. 2. 1/8-28 DİŞ ÖLÇÜSÜNDE OLACAKTIR.	KLAVUZ 1/8-28 DİŞ	1	SET		
73	1. HAVA ÇELİĞİ (HSS) MALZEMESİNDEN ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR. 2. 1/4-19 DİŞ ÖLÇÜSÜNDE OLACAKTIR.	KLAVUZ 1/4-19 DİŞ	1	SET		
74	1. HAVA ÇELİĞİ (HSS) MALZEMESİNDEN ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR. 2. 8 METRİK 1.25 DİŞ ORAN VE ÖLÇÜSÜNDE OLACAKTIR.	KLAVUZ 8 METRİK 8X1.25 DİŞ	1	SET		
75	1. HAVA ÇELİĞİ (HSS) MALZEMESİNDEN ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR. 2. 4 METRİK 0.70 DİŞ ORAN VE ÖLÇÜSÜNDE OLACAKTIR.	KLAVUZ 4 METRİK 4X0.70 DİŞ	1	SET		
76	1. HAVA ÇELİĞİ (HSS) MALZEMESİNDEN ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR. 2. 5 METRİK 0.80 DİŞ ORAN VE ÖLÇÜSÜNDE OLACAKTIR.	KLAVUZ 5 METRİK 5X0.80 DİŞ	1	SET		
77	1. HAVA ÇELİĞİ (HSS) MALZEMESİNDEN ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR. 2. 6 METRİK 1 DİŞ ORAN VE ÖLÇÜSÜNDE OLACAKTIR.	KLAVUZ 6 METRİK 6X1 DİŞ	1	SET		
78	1. HAVA ÇELİĞİ (HSS) MALZEMESİNDEN ÜRETİLMİŞ OLACAKTIR. 2. 3 METRİK 0.50 DİŞ ORAN VE ÖLÇÜSÜNDE OLACAKTIR.	KLAVUZ 3 METRİK 3X0.50 DİŞ	1	SET		

86

SR. NO.	MARKA/MODEL/ AÇIKLAMA	MALZEMENİN İSMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
					KDV HARİÇ (TL)	
79	1. EN ISO 2503 STANDARTLARINA UYGUN OLACAKTIR. 2. 6 VE 8 MM HORTUM BAĞLANTILI OLACAKTIR. 3. DÖVME PİRİNÇ GÖVDE OLACAKTIR. 4. GAZ GİRİŞ BASINCI 0-230 BAR OLACAKTIR. 5. GAZ ÇIKIŞ BASINCI 0-10 BAR OLACAKTIR.	OKSİJEN SAATİ VE VANA TAKIM	1	ADET		
GENEL TOPLAM YAZI İLE					RAKAM İLE :	

ALIMLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

- KKTC Katma Değer Oranları Tüzüğü gereği Güv.K.K.lığınca gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarında Katma Değer Vergisi ödenmeyecektir.
- Talep edilmesi halinde **gümrük muafiyet belgesi** verilecektir. Her türlü nakliye taşıma ve hammaliye ücreti firmaya ait olacaktır.
- Söz konusu alımda; karara bağlanan firmanın mal teslimini yapana kadar geçen süre içerisinde taahhüdünü yerine getirmeyeceğini beyan etmesi veya taahhüdünü yerine getirmediğinin Komutanlık tarafından belgelenmesi durumunda, **diğer en düşük teklif veren firmaya karar tebliği yapılarak** mal/hizmet teslim süresi karar tebliğini müteakip başlatılacaktır.
- Teklifler üç şekilde verilebilir;
 - Kapalı zarf içerisinde Satın Alma Komisyon Başkanlığına elden teslim edilerek,
 - Satın Alma Komisyon Başkanlığı'nın resmi mail adresi olan "satinalma@guvkk.net" hesabına mail olarak,
 - Satın Alma Komisyon Başkanlığı personelinin görev hattı olan 05338593579 / 05338645763 numaralarına mesaj olarak gönderilebilir. Fiyat teklif alma formlarında "**tarih, kaşe ve imza**" mutlaka bulunmalı **fiyatlar üzerinde silinti ve kazıntı yapılmamalı ve toplam fiyat mutlaka yazılmalıdır.**
- Firmaların içinde bulunduğumuz yıla ait firma evrakları ve imza atmaya yetkili belgeleri elden yada mail üzerinden gönderilecektir. (Bir defa gönderilmesi yeterlidir.)
- Geçici teminat alınmayacaktır.** İhale üzerinde kalan istekliden KESİN TEMİNAT alınarak SÖZLEŞME yapılacaktır. Kesin teminat mektubu KKTC bankalarından veya yurt dışı bankalarının KKTC'de faaliyet gösteren şubelerinden alınmış olacaktır.


Burak GÖKMEN
İkmal Yüzbaşı
Satın Alma Komisyon Başkanı

TEKLİF SAHİBİNİN

Teklif Tarihi :/...../2026

ADI SOYADI / FİRMA ADI :

AÇIK TEBLİGAT ADRESİ :

VERGİ (MENŞEL) NU. :

TELEFON VE FAKS NU. :

E-MAIL ADRESİ (VARSA) :

İMZA :

AD SOYAD :

İMZA :

KAŞE :