

KKTC
GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
BOĞAZKÖY



İSKARPİN KIŞLIK KADIN PANTOLON ALTI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

SARTNAME NU.:
GÜV.K.K.TED.S.LOJ.ŞARTNAME:26-06

TARİH:
MAYIS 2026

1. Bu onaylı teknik şartname, yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
2. Bu onaylı teknik şartnamenin yürürlükten kaldırılma tarihi: Aralık 2031
3. Bu onaylı teknik şartname üzerinde değişiklik yapılamaz.
4. Bu onaylı teknik şartname kapak dahil toplam 6 (altı) sayfadan ibarettir.



1. KONU :

Bu Teknik Şartname, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı için satın alınacak "İskarpın Kışlık Kadın Pantolon Altı" istek ve özelliklerini, numune alma, denetim ve muayene metotları ile diğer hususları konu alır.

2. İSTEK VE ÖZELLİKLER :**2.1. Genel İstekler**

2.1.1. Bu teknik şartnamede belirtilen istek ve özellikler esastır. Alım esas numunesi; renk, şekil, biçim, zerafet ve bu teknik şartnamede atıf yapılan hususlar yönünden geçerlidir.

2.1.2. Kışlık kadın ayakkabıların numaralarına göre kalıp ölçüleri $\pm$ %5 (artı eksi yüzde beş) tolerans dâhilinde Çizelge-1'deki gibi olacaktır.

2.1.3. Satın alınacak iskarpınların rengi, numaraları ve miktarı alım dokümanında belirtildiği gibi olacaktır.

2.1.4. Üretici firma adı, ayrıca mostra üzerinde bulunacaktır.

2.2. Teknik İstekler**2.2.1. İskarpın Özellikleri**

2.2.1.1. İskarpınlar, şekil bakımından **alım esas numunesindeki** gibi olacaktır.

2.2.1.2. İskarpınlerde Çizelge-2'de tanımları yapılan ve kritik, büyük ve küçük hata olarak sınıflandırılan hatalar, Çizelge-3'deki hata kriterine göre kabul edilebilir hata sayılarından fazla olmayacaktır.

2.2.1.3. Bir çift iskarpının tekleri arasında dış taban uzunluğunda, en fazla 2 (iki) mm fark olabilecektir.

2.2.1.4. Bir çift iskarpın tekleri arasında topuk dâhil gamba yüksekliklerinde en fazla 2 (iki) mm fark olabilecektir.

2.2.1.5. Bir çift iskarpın tekleri arasında (dış taban uzunluğu, gamba yüksekliği farkı hariç) görünüm farklılıkları bulunmayacaktır.

2.2.2. İskarpını Meydana Getiren Parçaların Özellikleri**2.2.2.1. Saya Özellikleri**

2.2.2.1.1. Saya vidala deri olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından, fiziksel muayenede, Muayene ve Kabul Komisyonuna derinin tedarik edildiği yerden alınmış olan belgeye veya taahhünameye dayalı olacak şekilde yazılı olarak taahhüt edilecektir.

2.2.2.1.2. Saya derileri dolap boyalı olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından, fiziksel muayenede, Muayene ve Kabul Komisyonuna derinin tedarik edildiği yerden alınmış olan belgeye veya taahhünameye dayalı olacak şekilde yazılı olarak taahhüt edilecektir.

2.2.2.1.3. Saya yüz kısmı deri kalınlığı 1-1,5 (bir tire bir virgöl beş) mm arasında olacaktır.

2.2.2.1.4. Saya derileri yarma deri olmayacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

2.2.2.2. Gamba Astar Özellikleri

2.2.2.2.1. Gamba astarı deri olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

2.2.2.2.2. Gamba astar derisi, yarma deri olmayacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

2.2.2.2.3. Gamba astarı dolap boyalı deri olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.


2.2.2.2.4. Gamba astarı rengi **alım esas numunesindeki** gibi olacaktır.

2.2.2.2.5. Gamba astarı gambaya düzgün bir şekilde yapıştırılmış ve dikişlerle tutturulmuş olacaktır.

2.2.2.3. Mostra Özelliği

2.2.2.3.1. Mostra deri olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

2.2.2.3.2. Mostra astar derisi, yarma deri olmayacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.



2.2.2.3.3. Mostra astarı dolap boyalı deri olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

2.2.2.3.4. Mostra astarı rengi Gamba astarı renginde olacaktır.

2.2.2.3.5. Mostra kalınlığı 0,6-1,3 (sıfır virgöl altı tire bir virgöl üç) mm olacaktır.

2.2.2.3.6. Mostra taban astarına tam boy olarak yapıştırılmış olacaktır.

2.2.2.4. Bombe Malzemesi Özellikleri

2.2.2.4.1. Saya burun kısmına bombe malzemesi konulmuş olacaktır.

2.2.2.4.2. Bombe malzeme cinsi termoplastik olacaktır. Bu husus taahhüt edilecektir.

2.2.2.5. Taban Astarı Özellikleri

2.2.2.5.1. Taban astarı iskarpın tabanının iç kısmına monte edilmiş olacaktır.

2.2.2.5.2. Kalınlığı 1,5 -2 (bir virgöl beş tire iki) mm olacaktır.

2.2.2.6. Dikiş İpliği Özellikleri

2.2.2.6.1. Saya ve gamba dikişleri alım esas numunesindeki gibi şekil ve dikişte olacaktır.

2.2.2.6.2. Malzeme cinsi, poliamid veya polyester olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

2.2.2.6.3. Saya dikişlerinde 1 (bir) cm de en az 2 (iki) adet dikiş adımı bulunacaktır.

2.2.2.7. Fort Özellikleri

2.2.2.7.1. İskarpınlerde fort altına sertlik vermek için fort desteği yerleştirilmiş olacaktır.

2.2.2.7.2. Fort desteği termoplastik olacaktır Bu husus taahhüt edilecektir.

2.2.2.8. İskarpın Taban Özellikleri

2.2.2.8.1. İskarpın tabanı poliüretan (PU) olacaktır. Bu husus taahhüt edilecektir.

2.2.2.8.2. İskarpın tabanı (alt deseni hariç) alım esas numunesindeki gibi olacaktır.

2.2.2.9. İskarpın İmalat Özellikleri

2.2.2.9.1. Taban sayaya yapıştırıcı ile yapıştırılmış olacaktır. Bu hususu taahhüt edilecektir.

3. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME :

3.1. Her çift ayakkabı; hiç kullanılmamış yeni mukavva kutularda olacaktır. Her 10 (on) birim ambalaj ise oluklu mukavva kutudan yapılmış nakliye ambalajlarında olacaktır. Nakliye ambalajlarının üzerinde etiket bulunacak ve üzerine aşağıdaki bilgiler yazılacaktır.

AİT OLDUĞU BİRLİK : GÜV.K.K.LİĞİ
FİRMA ADI :
MALZEME ADI :
ÜRETİM YILI :
SPOR AYAKKABISI NUMARASI :
AMBALAJDA KAÇ ÇİFT BULUNDUĞU :
SÖZLEŞME TARİH VE NUMARASI :

3.2. Ambalajlar depoya teslim edildiğinde her tarafından numune alınabilecek tarzda istif edilecektir.

3.3. İhtiyaç sahibi makam, satın alınacak malzemenin bu teknik şartnamede belirtilen ambalajlama şekline başka şekilde de ambalajlanmasını isteyebilecektir. Bu durumda istenen ambalaj özellikleri **alım dokümanında** belirtilecektir.

3.4. Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili diğer hususlar **alım dokümanında** belirtildiği gibi olacaktır.



ÇİZELGE -1 KALIP ÖLÇÜLERİ ÇİZELGESİ

ÖLÇÜM YERİ	Kalıp Ölçüleri (mm)					
	Paris Sistemine göre ayakkabı numarası					
	36	37	38	39	40	41
Kalıp boyu	234	240	245	255	260	265
A	80	81	84	85	87	90
B	49	50	52	53	54	55

KALIP ÜZERİNDEKİ ÖLÇME YERLERİ

A: Tabanın yere değdiği en geniş yerdeki eni.

B: Topuğun yere değdiği en geniş yerdeki eni.

ÇİZELGE-2 : KRİTİK, BÜYÜK VE KÜÇÜK HATALAR

HATANIN İSMİ	TANIMI	SINIFLANDIRMA		
		KRİTİK	BÜYÜK	KÜÇÜK
Saya	Yanık bölge bulunması	X		
	Çürük bölge bulunması	X		
	Sırçası çatlamış bölge bulunması	X		
	İspire yaralı bölge bulunması	X		
	Noktalı bölge bulunması	X		
	Ateş damgalı bölge bulunması	X		
Dikişler	En az 2 (iki) dikiş adımı uzunluğunda dikilmemiş dikiş yerinin bulunması			X
	Alım esas numunesinde belirtilen yerler dışında dikişlerin bulunması		X	
	Alım esas numunesindeki düzgünlükte yapılmamış, göze hoş görünmeyen dikişlerin bulunması		X	
	Kopan veya eksik dikiş yerlerinin usulüne uygun yapılmamış olması		X	
	Tamir edilen dikiş yerlerinin usulüne uygun yapılmamış olması			X
	Dikişlerin bittiği yerde pekiştirilmemiş olması		X	
	Dikiş ipliği uçlarının temizlenmemiş olması			X
	Derinin tahrip olmasına sebep olan ve ayakkabının kullanılmasını olumsuz etkileyecek nitelikte iğne deliklerinin bulunması		X	
Taban	Herhangi bir kesik veya yırtık bulunması	X		
	Tabanda beyaz veya sarımsı tabakalar bulunması		X	

Genel	İskarpınlerde herhangi bir kesik, yırtık, çatlak bulunması	X		
	İskarpınlerde deformasyon bulunması	X		
	İskarpınlerde herhangi bir kir, yabancı madde bulunması			X
	İskarpınlerde küf bulunması	X		

4. NUMUNE ALMA :


4.1. Numune alma işlemleri, yürürlükteki "GÜV.K.K. Mal Alımları, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi" esasları dahilinde yapılacaktır.

4.2. Bir defada muayeneye sunulan aynı tip ayakkabılar bir parti olarak kabul edilecektir. Bu parti içinden malın bütününe temsil edecek şekilde rastgele yerlerden ve ambalajdan numuneler seçilecektir.

4.3. Göz muayenesi için alınması gereken numune miktarları ile kabul edilebilir Kritik, Büyük ve Toplam (Büyük+Küçük) hata miktarları Çizelge-3'de belirtilmiştir.

ÇİZELGE-3 : KRİTİK, BÜYÜK VE TOPLAM (BÜYÜK+KÜÇÜK) HATALAR

MUAYENEYE ARZ OLUNAN PARTİ BÜYÜKLÜĞÜ (ÇİFT)	FİZİKSEL MUAYENE İÇİN NUMUNE OLARAK ALINACAK MİKTAR (ÇİFT)	KABUL EDİLEBİLİR KRİTİK HATA SAYISI (EN ÇOK)	KABUL EDİLEBİLİR BÜYÜK HATA SAYISI (EN ÇOK)	KABUL EDİLEBİLİR TOPLAM (BÜYÜK+KÜÇÜK) HATA SAYISI (EN ÇOK)
2-8	2	0	0	0
9-15	3	0	0	0
16-25	5	0	0	0
26-50	8	0	0	1
51-90	13	0	0	1
91-150	20	0	0	0
151-280	32	0	1	2
281-500	50	0	1	3
501-1,200	80	0	2	5
1,201-3,200	125	0	3	7
3,201-10,000	200	1	5	10
10,001-35,000	315	1	7	14
35,001-150,000	500	2	10	21
150,001-500,000	800	3	14	21
500,001-ve yukarısı	1,250	5	21	21



4.4. Fiziksel ve Kimyasal özelliklerin muayenesi (Laboratuvar muayenesi) için Numune Alma: Parti veya grubu temsilen alınacak numune miktarı Çizelge-4'te belirtilmiştir. Bu çizelgede belirtilen numune miktarı bir takım içindir. Bu takımlardan yürürlükte olan "GÜV.K.K. Mal Alımları, Denetim, Muayene ve Kabul işlemleri Yönergesi" esaslarında belirtildiği sayıda alınacaktır.

ÇİZELGE-4 : FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİN MUAYENESİ İÇİN NUMUNE ALMA

FİZİKSEL MUAYENE İÇİN NUMUNE OLARAK ALINAN MİKTAR (ÇİFT)	NUMUNE OLARAK ALINACAK MUAYENE BİRİMİ (ÇİFT)
2-500	2
501-3200	4
3,201-35,000	13
35,001 ve daha yukarısı	20

4.5. Numunelerin mümkün olduğu kadar çok sayıda ambalajdan rastgele seçilmesi esas alınacaktır.

4.6. Muayene için numune olarak alınmak suretiyle eksilen miktar yüklenici tarafından tamamlanacak ve bozulan ambalajlar eski haline getirilecektir.


Fatma BOZKURT
P.Muk.Çvş.
Ted.Uzm.


H.İbrahim ÇAKIR
İkm.Asb.Bçvş.
Ted.Asb.


Özgür ADAK
İkm.Alb.
Ted.Ş.Md.

OLUR

02.....05/2026


İker GÖRGÜLÜ
Tümgeneral

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı

