

TEKNİK İSTERLER DOKÜMANI

S. No.	Cinsi	Miktar	Birimi	Teknik İsterleri
1	Çalışma Koltuğu	40	Adet	1. Döner pistonlu bürosit tip koltuk olacaktır. 2. Pompaları L 200 veya L140 olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. 3. Mavi renk olacaktır. 4. Sırt kısmı ve oturma yüzeyi bez olacaktır. 5. Alt oturak ve sırt süngerleri en az 36 dansite yoğunluğunda olacaktır. 6. Alt taban oturağı, sırt plastikleri 2-3 mm arası olacaktır. 7. Yükseltilir alçalabilir model olacaktır. 8. Sırt kısmı hareketli olacaktır. 9. Sırt kısmı 60-70 cm yüksekliğinde olacaktır. 10. En az 5 (beş) ayaklı (yıldız ayak) olacaktır. 11. Tekerlekli olacaktır. 12. Kollu model olacak, kollar siyah renkte olacaktır.
2	Misafir Koltuğu	80	Adet	1. Yönbulur mekanizmalı olacaktır. 2. Pompaları L 200 veya L140 olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. 3. Mavi renk olacaktır. Fileli model olmayacaktır. 4. Alt taban oturağı ve sırt süngerleri en az 36 dansite yoğunluğunda olacaktır. 5. Alt taban oturağı, sırt plastikleri 2-3 mm arası olacaktır. 6. Sırt kısmı 48-55 cm yüksekliğinde olacaktır. 7. En az 5 (beş) ayaklı olacaktır. 8. Sabit ayaklı olacaktır. 9. Kollu model olacak, kollar siyah renkte olacaktır.
3	Sekreter Koltuğu	30	Adet	1. Döner pistonlu bürosit tip koltuk olacaktır. 2. Pompaları L 200 veya L140 olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. 3. Mavi renk olacaktır. Fileli model olmayacaktır. 4. Alt oturak ve sırt süngerleri en az 36 dansite yoğunluğunda olacaktır. 5. Alt taban oturağı, sırt plastikleri 2-3 mm arası olacaktır. 6. Yükseltilir alçalabilir model olacaktır. 7. Sırt kısmı hareketli olacaktır. 8. Sırt kısmı 35-50 cm yüksekliğinde olacaktır. 9. En az 5 (beş) ayaklı (yıldız ayak) olacaktır. 10. Tekerlekli olacaktır. 11. Kollu model olacak, kollar siyah renkte olacaktır.


S. No.	Cinsi	Miktar	Birimi	Teknik İsterleri	
4	Portmanto (Askılık)	10	Adet	1. En az 4 askı yeri olacaktır. 2. Siyah veya gri renkte olacaktır. 3. Metal malzemeden imal olacaktır. 4. Yandaki görsele benzer özelliklerde olacaktır. 5. Yere basan yeri en az 3 ayaklı veya daire biçiminde metal olacak. Üzerine kıyafetler asıldığında dengede duracak devrilmeyecektir.	

Açıklamalar:

1. Tolerans verilmeyen tüm ölçülerde tolerans $\pm\%5$ olacaktır.
2. Muayene aşamasında ölçülemeyen değerler satın alınan malzeme ile ilgili yayımlanmış olan teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlara göre yapılacaktır. Teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlarda da yer almayan hususlar için ise yüklenici tarafından taahhütname verilecektir.



 Fatma BOZKURT
 P.Muk.Çvş.
 Tedarik Uzmanı


 Halil İbrahim ÇAKIR
 İkm.Asb.Çvş.
 Tedarik Astsubayı


 Özgür ADAK
 İkmal Albay
 Tedarik Şube Müdürü

(O L U R)

17/09/2026


 Şükrü BİLİR
 Tümgeneral

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı

