

TEKNİK İSTERLER DOKÜMANI

S. No.	Cinsi	Miktar	Birimi	Teknik İsterleri
1	**A-3 Kırmızı Altlık**	100	Adet	1. Verilen numuneye uygun olacaktır. 2. A3 boyutunda kağıt koyulduğunda içine tam olarak sığacak, bombelenme olmayacaktır.
2	**A-4 Kırmızı Altlık**	150	Adet	1. Verilen numuneye uygun olacaktır. 2. A4 boyutunda kağıt koyulduğunda içine tam olarak sığacak, bombelenme olmayacaktır.
3	**Asetat Yapışkanlı**	1.000	Metre	1. 100 (± %2) cm. eninde olacaktır. 2. 25 veya 50 (± %2) metrelik rulolar halinde olacaktır. 3. Kağıtlı hali et kalınlığı 100 (± %5) mic. (Mikron) olacaktır 4. Arka tarafında cetvel ölçüsü olacaktır.
4	**Asetat Yapışkansız**	1.000	Metre	1. 100 (± %2) cm eninde olacaktır. 2. 25 veya 50 (± %2) metrelik rulolar halinde olacaktır. 3. Kağıtlı hali et kalınlığı 100 (± %5) mic. (Mikron) olacaktır.
5	**Ataç Büyük 75 mm**	250	Kutu	1. Her kutuda 25 (± 2) adet olacaktır. 2. Dalgasız tip olacaktır.
6	**Ataç Küçük 30 mm**	1.000	Kutu	1. Her kutuda 100 (± 2) Adet olacaktır. 2. Dalgasız tip olacaktır.
7	**Ataç Orta 50 mm**	500	Kutu	1. Her kutuda 50 (± 2) adet olacaktır. 2. Dalgasız tip olacaktır.
8	**Ayıraç, Seperatör Dosya 10'lu**	200	Adet	1. 1-10 sayı olacaktır. 2. Plastik malzemeden imal edilmiş olacaktır. 3. A-4 kağıt için olacaktır.
9	**Ayıraç, Seperatör Dosya 20'li**	150	Adet	1. 1-20 sayı olacaktır. 2. Plastik malzemeden imal edilmiş olacaktır. 3. A-4 kağıt için olacaktır.
10	**Ayıraç, Seperatör Dosya 31'li**	100	Adet	1. 1-31 sayı olacaktır. 2. Plastik malzemeden imal edilmiş olacaktır. 3. A-4 kağıt için olacaktır.
11	**Ayıraç, Yapışkanlı 5 Renk**	500	Paket	1. Ayıraçlar (12x50) (+%10) mm ebadında olacaktır. 2. Her pakette 5 renk olacaktır. 3. İki tarafı da renkli olacaktır. 4. Her renkte en az 20 adet yapışkanlı ayıraç bulunacaktır. 5. Plastik malzemeden imal edilmiş olacaktır.




S. No.	Cinsi	Miktar	Birimi	Teknik İsterleri
12	**Bant Çift Taraflı Kalın** 	500	Adet	1. En az 4.8 cm eninde olacaktır. 2. En az 25 m uzunluğunda olacaktır. 2. Her iki tarafında da güçlü yapışkanlık özelliği olacaktır. 3. Yandaki görsele benzer özellikte olacaktır.
13	**Bant Çift Taraflı İnce** 	500	Adet	1. En az 1.8 cm eninde olacaktır. 2. En az 25 m uzunluğunda olacaktır. 3. Her iki tarafında da güçlü yapışkanlık özelliği olacaktır. 4. Yandaki görsele benzer özellikte olacaktır.
14	**Bant Kenar İnce (kırmızı, mavi, siyah)** 	250	Adet	1. 15 (± 5) mm genişliğinde, en az 10 metre uzunluğunda, 2. Güçlü yapıştırma özelliğine sahip olacaktır. 3. Korozyon önleyici olacaktır. 4. Su geçirmez olacaktır. 5. Ağır Ambalaj ve Paketlemelerde kullanılmaya uygun olacaktır. 6. 100 adeti kırmızı, 50 adeti siyah ve 100 adeti ise mavi renkte olacaktır. 7. İç dokusu yandaki görsele benzer özellikte olacaktır.
15	**Bant Kenar Kalın**  **(kırmızı, mavi, siyah)**	500	Adet	1. 48 (± 5) mm genişliğinde, en az 10 metre uzunluğunda, 2. Güçlü yapıştırma özelliğine sahip olacaktır. 3. Korozyon önleyici olacaktır. 4. Su geçirmez olacaktır. 5. Ağır Ambalaj ve Paketlemelerde kullanılmaya uygun olacaktır. 6. 200 adeti kırmızı, 100 adeti siyah ve 200 adeti ise mavi renkte olacaktır. 7. İç dokusu yandaki görsele benzer özellikte olacaktır.
16	**Bant Koli**	1.000	Adet	1. 44-51 mm genişliğinde, kahve/saman renginde (şeffaf olmayacaktır) olacaktır. 2. 40 (± 2) metre uzunluğunda olacaktır. 3. Tek tarafı yapışkanlı diğer tarafı yapışkansız olacaktır.
17	**Boş CD**	1.000	Adet	1. CD-R'ların sürücü hızları 56X hızını destekleyecektir. 2. CD-R'ların bilgi kayıt kapasiteleri 700MB/80MIN olacaktır. 3. CD-R'lar yazılabilir ve okunabilir olacaktır. 4. CD-R'lar Windows işletim sistemi ile çalışan tüm bilgisayarlarda kullanılabilir olacaktır. 5. CD'lar "Slim" türü modelleri kabul edilmeyecektir. 6. CD-R'lar 100'lük, 500'lük veya 1.000'lik ambalajlarda olacaktır. 7. Her CD ile birlikte kâğıt ambalaj verilecektir.

S. No.	Cinsi	Miktar	Birimi	Teknik İsterleri
18	**Boş DVD**	1.000	Adet	1. DVD-R'ların sürücü hızı 16X hızını destekleyecektir. 2. DVD-R'ların bilgi kayıt kapasiteleri 4.7 GB olacaktır. 3. DVD-R'lar yazılabilir ve okunabilir olacaktır. 4. DVD-R'lar Windows işletim ile çalışan tüm bilgisayarlarda kullanılabilir olacaktır. 5. DVD-R'lar "Slim" türü modelleri kabul edilmeyecektir. 6. DVD-R'lar 100'lük, 500'lük veya 1.000'lik ambalajlarda olacaktır. 7. Her DVD ile birlikte kâğıt ambalaj verilecektir.
19	**Dualys yazıcı için plastik kart**	1.000	Adet	1. Verilen numuneye uygun olacaktır. 2. Beyaz renk plastik kart olacaktır. 3. Dualys yazıcı kartı olacaktır.
20	**Etiket Yapışkanlı A-4 Kağıda 16'lı**	1.000	Adet	1. A-4 kağıt boyutu (210x297 ±1 mm.) üzerinde 16'lı etiket olacaktır. 2. Etiketler (99-105)x(34-38) mm. olacaktır. 3. Etiketler dikdörtgen şeklinde olacaktır.
21	**Etiket CD için A-4 Kağıda 2'li**	1.000	Adet	Verilen numuneye uygun olacaktır.
22	**İmza Klasörü (20 Yaprak)**	200	Adet	1. Mavi veya siyah renk plastik veya PVC esaslı kaplama malzemesi ile kaplı olacaktır. 2. (24x33) cm ebatında olacaktır.
23	**Kağıt A-3**	200	Top	1. (297x420) (±1) mm ebatlarında olacaktır. 2. 80 (-1,+2)gr/m2 olacaktır. 3. Birinci hamur kalitesinde olacaktır. 4. Her topta en az 500 adet A3 kağıdı bulunacaktır. (Örnek olarak kağıt sayısı bir topta 1 adet eksik gelmesi durumunda 1x100 Top=100 sayfa ücretsiz olarak ilave verilecektir.) 5. Muayene için rasgele 3 top açılacak ve bunların ortalamasına göre hesap yapılacaktır.
24	**Kuşe Kağıt (A4 Boyutunda)**	3.000	Adet	1. 210x297 (±1) mm ebatlarında olacaktır. 2. Üzerinde kurşun kalem ve mürekkeple çalışmasına ve baskıya elverişli olacaktır. 3. Beyaz renkte olacaktır. 4. En az 130 (±1) gr/m² olacaktır. 5. Kağıdın her iki yüzü parlak olacaktır. 6. En fazla 250'şerli paketlerde olacaktır.
25	**Kağıt Not Yapışkanlı Postif Büyük**	500	Adet	1.76x127 (±2) mm ölçülerinde olacaktır. 2.100 yaprak olacaktır. 3.Sarı renk olacaktır.
26	**Kağıt Not Yapışkanlı Postif Küçük**	500	Adet	1. 76x51 (±2) mm ölçülerinde olacaktır. 2. 100 yaprak olacaktır. 3. Sarı renk olacaktır.

S. No.	Cinsi	Miktar	Birimi	Teknik İsterleri
27	**Kağıt Not Yapışkanlı Postif (75x75)**	1.000	Adet	1. 75x75 (±1) ölçülerinde olacaktır. 2. 100 yaprak olacaktır. 3. Sarı renkte olacaktır.
28	**Kaplama Naylonu (Mavi)**	500	Adet	1. 40 (± %2) cm. eninde 2 (± %2) metre boyunda olacaktır. 2. Mavi renkte olacaktır.
29	**Klasör Dar**	800	Adet	1. Mavi renkte olacaktır. 2. PVC veya cilt bezi kaplı sırt kısmı 5.5 0,5 cm. genişliğinde olacaktır. 3. (5-6 x 28-29x32-33) cm. ebadında olacaktır. 4. Sırtı halkalı olacaktır.
30	**Klasör Geniş**	800	Adet	1. Mavi renkte olacaktır. 2. PVC veya cilt bezi kaplı sırt kısmı 7.5 ± 0,5 cm. genişliğinde olacaktır. 3. 7-8x 28-29 x 32-33 cm. ebadında olacaktır. 4. Sırtı halkalı olacaktır.
31	**Klips (Kıskaç) 19 mm**	1.000	Adet	Verilen numuneye uygun olacaktır.
32	**Klips (Kıskaç) 25 mm**	2.000	Adet	Verilen numuneye uygun olacaktır.
33	**Klips (Kıskaç) 32 mm**	1.000	Adet	Verilen numuneye uygun olacaktır.
34	**Klips (Kıskaç) 41 mm**	500	Adet	Verilen numuneye uygun olacaktır.
35	**Klips (Kıskaç) 51 mm**	500	Adet	Verilen numuneye uygun olacaktır.
36	**Kliper Klipsi (50'lik)**	100	Paket	Verilen numuneye uygun olacaktır.
37	**Maket Bıçağı Ucu**	200	Paket	1. Paketler 10'lu olacaktır. 2. Maket bıçağı ucu geniş ağız olacaktır. 2. Paslanmaz çelik olacaktır.
38	**PVC Kaplama Naylonu A-3 Boyunda**	1.000	Adet	1. Renksiz şeffaf ve parlak olacaktır. 2. 125 micron kalınlığında olacaktır. 3. 303x426 mm ebadında olacaktır. 4. Çift katlı olacaktır. 5. Her pakette 100 adet olacaktır.

S. No.	Cinsi	Miktar	Birimi	Teknik İsterleri
39	**PVC Kaplama Naylonu A-4 Boyunda**	2.000	Adet	1. Renksiz şeffaf ve parlak olacaktır. 2. 125 micron kalınlığında olacaktır. 3. 216x303 mm ebadında olacaktır. 4. Çift katlı olacaktır. 5. Her pakette 100 adet olacaktır.
40	**PVC Kaplama Naylonu A-5 Boyunda**	1.000	Adet	1. Renksiz şeffaf ve parlak olacaktır. 2. 125 micron kalınlığında olacaktır. 3. 154x216 mm ebadında olacaktır. 4. Çift katlı olacaktır. 5. Her pakette 100 adet olacaktır.
41	**PVC Kaplama Naylonu Kimlik Kartı Ebatında (Şeffaf)**	3.000	Adet	1. Renksiz şeffaf ve parlak olacaktır. 2. 125 micron kalınlığında olacaktır. 3. 85x115 mm ebadında olacaktır. 4. Çift katlı olacaktır. 5. Her pakette 100 adet olacaktır.
42	**Raptiye Pünez**	500	Adet	1. Sarı veya altın renginde olacaktır. 2. Her pakette 25 adet olacaktır.
43	**Selobant**	1.000	Adet	1. Şeffaf renkte olacaktır. 2. 12 -16 mm. genişliğinde olacaktır. 3. En az 60 metre uzunluğunda olacaktır. 4. Selobantın en iç çapı (75-76) mm. olacaktır.
44	**Silgi**	2.000	Adet	1. 5,8x2,3x1,2 (±%2) cm ebadında olacaktır. 2. Beyaz veya krem tonlarında olacaktır. 3. Şeffaf birim ambalajlı olacaktır.
45	**Stampa**	500	Adet	1. 12-15 cm uzunluğunda, 7-11 cm genişliğinde olacaktır. 2. Kapaklı olacaktır. 3. İçi süngerli olacaktır.
46	**Stampa Mürekkebi Kırmızı**	500	Şişe	1. Kırmızı renkte olacaktır. 2. (30-40) gr. lık şişelerde olacaktır.
47	**Stampa Mürekkebi Siyah**	500	Şişe	1. Siyah renkte olacaktır. 2. (30-40) gr. lık şişelerde olacaktır.
48	**Zımba Teli**	1.000	Paket	1. 24/6 model olacaktır. 2. Her pakette 1.000 adet ±5 adet olacaktır.
49	**Tel Zımba (13x6 (±1) mm)**	50	Paket	Her pakette 1.000 adet bulunacaktır

S. No.	Cinsi	Miktar	Birimi	Teknik İsterleri
50	**Tel Zımba (13x8 (±1) mm)**	50	Paket	Her pakette 1.000 adet bulunacaktır
51	**Tel Zımba (13x10 (±1) mm)**	25	Paket	Her pakette 1.000 adet bulunacaktır
52	**Tel Zımba (13x14 (±1) mm)**	25	Paket	Her pakette 1.000 adet bulunacaktır
53	**Tel Zımba (13x18 (±1) mm)**	25	Paket	Her pakette 1.000 adet bulunacaktır
54	**Tel Zımba (13x22 (±1) mm)**	5	Paket	Her pakette 1.000 adet bulunacaktır
55	**Termal Rulo**	150	Adet	57x30 ebadında olacaktır.
56	**Termoşit Siyah**	1.000	Paket	1. 0.45-0.55 mm 2. Siyah renkte olacaktır. 3. Her pakette 50 adet olacaktır.
57	**Termoşit Şeffaf 0,25-0,35 mm**	1.000	Paket	1. Renksiz şeffaf olacaktır. 2. 0,25-0,35 mm kalınlığında olacaktır. 3. Her pakette 50 adet olacaktır.
58	**Yapıştırıcı Stik**	1.500	Adet	1. 40 gr.lık tüplerde olacaktır. 2. Alt kısmından çevrildiğinde yapıştırıcı kısmın yukarıya doğru hareket edebilme mekanizmalı olacaktır. 3. Kağıt, fotoğraf, kumaş vb. yapıştırmak için kullanılmaya uygun olacaktır.
59	**Üçgen Sunum Dosyası** 	50	Adet	1. Sunum (Arz) yapmaya uygun, kapandığında dosya şeklinde olacaktır. 2. 40 Adedi Yatay, 10 Adedi Dikey model dosya olacaktır. 2. Yandaki görsele benzer özelliklerde olacaktır. 3. İçine sabit sağlam şeffaf naylon (A4 kağıt koyulabilir) yapraklı olacaktır. 4. En az 40 yapraktan oluşacaktır.

Açıklamalar:

1. Tolerans verilmeyen tüm ölçülerde tolerans ±%5 olacaktır.

2. Muayene aşamasında ölçülemeyen değerler satın alınan malzeme ile ilgili yayımlanmış olan teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlara göre yapılacaktır. Teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlarda da yer almayan hususlar için ise yüklenici tarafından taahhütname verilecektir.

Sami Acar ERTUNÇ
Söz.Per.
Tedarik Uzmanı

Halil İbrahim ÇAKIR
İkm.Asb.Bçvş.
Tedarik Astsubayı

Özgür ADAK
İkmal Albay
Tedarik Şube Müdürü

(O L U R)

5 /11/2026

Şükrü BİLİR
Tümgeneral
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı