

TEKNİK İSTERLER DOKÜMANI

S. No.	Cinsi	Miktar	Birimi	Teknik İsterleri
1	Çalışma Masası	10	Adet	1. L Tipi olacaktır. 2. Masa yüz kısmı 120x75x75 cm. ebatında olacaktır. 3. Masanın diğer kısmı ise 80x75x75 cm. ebatında olacaktır. 4. Oval köşeli olacaktır. 5. Oval köşe mavi renkte olacak ve üzerinde akrilik vernik kullanılacak. Diğer tüm ahşap kısımları ise açık gri renkte olacaktır. 6. Masa üstü tablası 30 mm. MDF Laminant , diğer kısımları 18 mm. MDF Lam malzemeden imal olacaktır. 7. Masa enlerinin her iki kısmıda (ön ve arka kenerları) oval (yuvarlatılmış) olacaktır. 8. Ayakları gri veya siyah renkte metal ve dört ayaklı olacaktır. Ayaklarda travers parçası kullanılacaktır. 9. Ayakların altında koruyucu siyah veya gri renkte, plastik tabanlık olacaktır. 10. Masaların ön kısmında 50x90 cm. ebatlarında gri renkte koruyucu tahta olacaktır. 11. Ayaklar masaya en az 4 (dört) vida ile montelenecektir.
2	Karteks	5	Adet	1. 4 (Dört) çekmeceli olacaktır. 2. 131x47x68 cm. ebatlarıda olacaktır. 3. Çekmeceleri raylı ve kilitli olacaktır. 4. Çift kilitleme sistemi olacaktır. 5. Kilitlerden bir tanesi gömme sisteminde, diğeri asma kilit olacaktır. 6. Her çekmecede 1'er adet açma kolu olacaktır. 7. Açma kolunun boyu 10 cm. olacaktır. 8. Alt çekmece yerden 7 cm. yükseklikten başlayacak ve aralarında boşluk olmayacaktır. 9. Çekmeceler raylı olacaktır. 10. Çekmecelerin boyu 29 cm., eni 42 cm., derinliği 59 cm. ebatlarında olacaktır. 11. Karargah Şubelerindeki kartekslere uygun olacaktır. 12. Çekmeceleri krem renkte diğer kısımları acı kahve renk boyalı olacaktır.

S. No.	Cinsi	Miktar	Birimi	Teknik İsterleri
3	Dosya Dolabı	10	Adet	1. Dolabın olçüleri ŞEKİL-1'de görüldüğü gibi olacaktır. 2. Alt ve üst kısım, ahşap kapaklı olacaktır. 3. Alt ve üst kısımları ayrı ayrı çift kilitli olacaktır.Çift kilitlerin bir tanesi paralel diğer kapağın üzerine, diğeri ise yukarı veya aşağı olacak şekilde monte edilecektir. Diğer kapak ise çift sürgülü (bir tanesi taban kısmına diğeri ise yukarıya bakacak şekilde) olacaktır. Kilit sistemi ŞEKİL-2'de görüldüğü gibi olacaktır. 4. 18 mm MDF Lam malzemeden imal edilmiş olacaktır. 5. Üst kısım 3 (üç) bölmeli olacaktır. 6. Dolaplar 4 (dört) kapaklı olacaktır. Her kapakta 1'er adet açma kolu olacaktır. 7. Dolabın kolları 12 cm. uzunluğunda,siyah veya silver metal (demir, aleminyum vb.) olacaktır. 8. Her dolap kapağı en az 2 adet menteşe ile monteli olacaktır. 9. Dolaplar açık gri renkte olacaktır. 10. Alt kısım 2 (iki) bölmeli olacaktır. 11. Dolaplarda en az 3mm kalınlığında açık gri veya gri renkte kontrapilak arkalık olacaktır. 12. Dolaplarda en az 4 (dört) adet ayarlı (alçalıp yükselebilen), silver veya gümüş renginde metal ayak olacaktır.
				ŞEKİL-1  **ŞEKİL-2** 
4	Soyunma Dolabı	9	Adet	1. 50x45x190 (±5) cm ölçülerinde olacaktır. 2. İki raflı ve bir askılı olacaktır. Askılık üst rafa vidayla montelenecektir. 3. Dolabın kolları 12 (±2) uzunluğunda, siyah veya silver metal (demir, aleminyum vb.) olacaktır. 4. Üst raf tavandan 30 (±2) cm aşağıya, alt raf tabandan 30 (±2) cm yukarı montelenecektir. 5. Açık gri renkte olacaktır. 6. Dolap kapakları en az 3 tane menteşe ile dolaba monteli olacaktır. 7. Dolaplarda en az 4 (dört) adet ayarlı (alçalıp yükselebilen), silver veya gümüş renginde metal ayak olacaktır. 8. Tek kapaklı ve çift kilitli olacaktır.

S. No.	Cinsi	Miktar	Birimi	Teknik İsterleri
5	Toplantı Sandalyesi	8	Adet	1. Döner pistonlu olacaktır. 2. Pompaları L 200 veya L140 olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. 3. Siyah renk olacaktır. Toplantı masasında kullanıma uygun olacaktır. 4. Alt oturma yeri ve sırt süngerleri en az 36 dansite yoğunluğunda olacaktır. 5. Alt taban oturağı, sırt plastikleri 2-3 mm arası olacaktır. 6. Yükselebilir alçalabilir model olacaktır. 7. Sırt kısmı hareketli olacaktır. 8. Sırt kısmı en az 35 cm yüksekliğinde olacaktır. 9. En az 5 (beş) ayaklı (yıldız ayak) olacaktır. 10. Tekerlekli olacaktır. 11. Kollu model olacak, kollar siyah renkte olacaktır.

Açıklamalar:

1. Tolerans verilmeyen tüm ölçülerde tolerans ±%5 olacaktır.

2. Muayene aşamasında ölçülemeyen değerler satın alınan malzeme ile ilgili yayımlanmış olan teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlara göre yapılacaktır. Teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlarda da yer almayan hususlar için ise yüklenici tarafından taahhütname verilecektir.

Ahmet BAYRAM
Söz.Elk.Elek.Müh.
Tedarik Uzmanı

Halil İbrahim ÇAKIR
İkm.Asb.Bçvş.
Tedarik Astsubayı

Özgür ADAK
İkmal Albay
Tedarik Şube Müdürü

(O L U R)

../11/2026

Yükrü BİLİR
Tümgeneral
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı