TEKNİK İSTERLER DOKÜMANI

S. No.	Cinsi	Miktar		Teknik İsterleri
1	Tek Kişilik Sünger Yatak	1	Adet	1. 60x180 cm (± 1 cm) ölçülerinde olacaktır. 2. Sertlik:Orta sert (60/10) olacaktır. 3. Yay: Pocket (torba) yay olacaktır. 4. Yükseklik :20-25 cm olacaktır. 5. Sünger :30-40 DNS,HR sünger veya ince visco olacaktır. 6. Destek :Bel ve omurgayı iyi desteklemeli olacaktır. 7. Kılıf:Hava alan,çıkarılabilir ve yıkanabilir olacaktır. 8. Kenar:Güçlendirilmiş kenar destekli olacaktır.
2	Sünger Yatak 61x187 cm	1	Adet	1. 61x187 cm (± 1 cm) ölçülerinde olacaktır. 2. Sertlik:Orta sert (60/10) olacaktır. 3. Yay: Pocket (torba) yay olacaktır. 4. Yükseklik :20-25 cm olacaktır. 5. Sünger :30-40 DNS,HR sünger veya ince visco olacaktır. 6. Destek :Bel ve omurgayı iyi desteklemeli olacaktır. 7. Kılıf:Hava alan,çıkarılabilir ve yıkanabilir olacaktır. 8. Kenar:Güçlendirilmiş kenar destekli olacaktır.
3	Sünger Yatak 65x187 cm	4	Adet	1. 65x187 cm (± 1 cm) ölçülerinde olacaktır. 2. Sertlik:Orta sert (60/10) olacaktır. 3. Yay: Pocket (torba) yay olacaktır. 4. Yükseklik :20-25 cm olacaktır. 5. Sünger :30-40 DNS,HR sünger veya ince visco olacaktır. 6. Destek :Bel ve omurgayı iyi desteklemeli olacaktır. 7. Kılıf:Hava alan,çıkarılabilir ve yıkanabilir olacaktır. 8. Kenar:Güçlendirilmiş kenar destekli olacaktır.
4	Sünger Yatak 70x187 cm	2	Adet	1. 70x187 cm (± 1 cm) ölçülerinde olacaktır. 2. Sertlik:Orta sert (60/10) olacaktır. 3. Yay: Pocket (torba) yay olacaktır. 4. Yükseklik :20-25 cm olacaktır. 5. Sünger :30-40 DNS,HR sünger veya ince visco olacaktır. 6. Destek :Bel ve omurgayı iyi desteklemeli olacaktır. 7. Kılıf:Hava alan,çıkarılabilir ve yıkanabilir olacaktır. 8. Kenar:Güçlendirilmiş kenar destekli olacaktır.

S. No.	Cinsi	Miktar		Teknik İsterleri
5	Sünger Yatak 73x187 cm	6	Adet	1. 73x187 cm (± 1 cm) ölçülerinde olacaktır. 2. Sertlik:Orta sert (60/10) olacaktır. 3. Yay: Pocket (torba) yay olacaktır. 4. Yükseklik :20-25 cm olacaktır. 5. Sünger :30-40 DNS,HR sünger veya ince visco olacaktır. 6. Destek :Bel ve omurgayı iyi desteklemeli olacaktır. 7. Kılıf:Hava alan, çıkarılabilir ve yıkanabilir olacaktır. 8. Kenar:Güçlendirilmiş kenar destekli olacaktır.
6	Sünger Yatak 75x187 cm	2	Adet	1. 75x187 cm (± 1 cm) ölçülerinde olacaktır. 2. Sertlik:Orta sert (60/10) olacaktır. 3. Yay: Pocket (torba) yay olacaktır. 4. Yükseklik :20-25 cm olacaktır. 5. Sünger :30-40 DNS,HR sünger veya ince visco olacaktır. 6. Destek :Bel ve omurgayı iyi desteklemeli olacaktır. 7. Kılıf:Hava alan,çıkarılabilir ve yıkanabilir olacaktır. 8. Kenar:Güçlendirilmiş kenar destekli olacaktır.
7	Sünger Yatak 65x191 cm	8	Adet	1. 65x191 cm (± 1 cm) ölçülerinde olacaktır. 2. Sertlik:Orta sert (60/10) olacaktır. 3. Yay: Pocket (torba) yay olacaktır. 4. Yükseklik :20-25 cm olacaktır. 5. Sünger :30-40 DNS,HR sünger veya ince visco olacaktır. 6. Destek :Bel ve omurgayı iyi desteklemeli olacaktır. 7. Kılıf:Hava alan,çıkarılabilir ve yıkanabilir olacaktır. 8. Kenar:Güçlendirilmiş kenar destekli olacaktır.
8	Sünger Yatak 75x191 cm	2	Adet	1. 75 x191 cm (± 1 cm) ölçülerinde olacaktır. 2. Sertlik:Orta sert (60/10) olacaktır. 3. Yay: Pocket (torba) yay olacaktır. 4. Yükseklik :20-25 cm olacaktır. 5. Sünger :30-40 DNS,HR sünger veya ince visco olacaktır. 6. Destek :Bel ve omurgayı iyi desteklemeli olacaktır. 7. Kılıf:Hava alan,çıkarılabilir ve yıkanabilir olacaktır. 8. Kenar:Güçlendirilmiş kenar destekli olacaktır.

Açıklamalar:

1. Alım konusu mallar için; kısmi teklif kabul edilmeyecek olup tüm kalemlere teklif verilmesi zorunludur. Alım toplam fiyat üzerinden değerlendirilerek tek bir istekliye bağlanacaktır. Muayene aşamasında kısmi kabul yapılacaktır.

2. Söz konusu malzemeler Yükleniciye yapılan tebligattan itibaren **60 (altmış) takvim günü** içerisinde LYM Tük. Malzeme Mal Saymanlığına (Dikmen) defaten teslim edilecektir.

3. Söz konusu malzemeler için en az **24 (yirmi dört) ay garanti** verilecektir. Alınan mallara ilişkin idare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda, yüklenici **Cetvel-1'de** örneği sunulan belgeyi idareye sunmak zorundadır.

4. Getirilen malın uygun olmadığı tespit edildiğinde, firma, teslim süresi içinde **1 (bir) defaya mahsus** olmak üzere malını alıp yenisini getirebilecektir.

5. Muayene aşamasında ölçülemeyen değerler satın alınan malzeme ile ilgili yayımlanmış olan teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlara göre yapılacaktır. Teknik el kitapları, şemalar, tarife, katalog vb. dokümanlarda da yer almayan hususlar için ise yüklenici tarafından taahhütname verilecektir.

Ahmet BAYRAM	Halil İbrahim ÇAKIR	Özgür ADAK
Söz.Elk.Elek.Müh	İkm.Asb.Bçvş.	İkmal Albay
Tedarik Uzmanı	Tedarik Astsubayı	Tedarik Şube Müdürü

(O L U R)

5 /11/2026

Şükrü BİLİR
Tümgeneral
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı

Cetvel: Garanti Taahhütnamesi Örneği

GARANTİ TAAHHÜTNAMESİ / BELGESİ

Taahhüt Eden : .....

Taahhüt Edilen Birlik/Kurum : .....

Garanti Süresi : Kati Kabul Tarihi ..../..../....'den itibaren .... aydır.

Taahhüt Konusu Malın Cinsi ve Miktarı : .....

Sözleşme Tarih ve No : .....

Yukarıda sözleşme bilgileri yazılı malı (malları), ihale dokümanında belirtilen Garanti ile ilgili yükümlülükler yönünden **garanti** ve **taahhüt** ederim.

Yüklenici :

Ad Soyad

İmza – Kaşe

...../...../2026

Açıklamalar:

1. Garanti taahhütnamesi, sözleşmeyi imzalamaya yetkili kişiler tarafından imzalanmış olacaktır.

2. Sözleşme konusu mal için bu garanti taahhütnamesi tanzim edilerek malı teslim alan mal saymanlığına verilecektir. Söz konusu belgenin çoğaltılmış bir sureti ilgili saymanlık tarafından Ted.Ş.Md.lüğüne ve kullanıcı birlik Mal sorumlusuna gönderilecektir.

3. Bu belge asıl olarak verilecektir. Tıpkıçekim ve benzeri yöntemle çoğaltılmış olmayacaktır.